


ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΑ

STAINLESS STEEL
MIRROR FINISH
ACCESSORIES



design your future with

GOLEMAS
since 1965

GLASS - INOX & ALUMINUM
ACCESSORIES & CONSTRUCTIONS





Η εταιρεία μας ιδρύθηκε το 1965 από τον ΝΙΚΟΛΑΟ ΓΚΟΛΕΜΑ με βασική ενασχόληση την εμπορία και τοποθέτηση γυάλινων εφαρμογών για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών της εποχής.

Η μακρόχρονη εμπειρία μας πάνω στο γυαλί, μας οδήγησε το 2000 να ασχοληθούμε και να εξειδικευτούμε μόνο με την παραγωγή και εμπορία εξαρτημάτων γυαλιού, ώστε να ικανοποιούμε συνεχώς τις αυξανόμενες ανάγκες των κατασκευαστών, σύμφωνα πάντα με τις σύγχρονες προδιαγραφές αισθητικής και ασφάλειας. Παράλληλα, συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρίες, και αντίστοιχες ευρωπαϊκές και ασιατικές, διασφαλίζοντας και πιστοποιώντας την αρίστη ποιότητα κατασκευής.

Η «ΓΚΟΛΕΜΑΣ» γνωρίζει την αγορά, κατανοεί τις ανάγκες της. Ο συνδυασμός της μοναδικής γκάμας προϊόντων με την πλήρη εξυπηρέτηση, θα ικανοποιήσουν όλες τις προσδοκίες σας.

Οι τομείς που δραστηριοποιείται η «ΓΚΟΛΕΜΑΣ» είναι : εξαρτήματα γυαλιού, μεντεσέδες, μηχανισμοί, κλειδαριές, προφίλ στεγανοποίησης, συστήματα προβολής και προώθησης, χειρολαβές- πόμολα, στέγαστρα, αυτόματες πόρτες, φυσούνες, συρόμενες πόρτες, κάγκελα- σκάλες γυάλινες, ανοξείδωτες και αλουμινίου, καθρέπτες παρακολούθησης, ειδικές μεταλλικές κατασκευές.

Όλα αυτά χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα με ένα τρόπο που εξασφαλίζει στους κατασκευαστές απεριόριστη λειτουργικότητα, και ελευθερία κατά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή του.

Στόχος της εταιρίας ΓΚΟΛΕΜΑΣ, είναι:

- να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις και να καλύψει οποιαδήποτε ανάγκη παρουσιαστεί σε όλη την διάρκεια μιας συνεργασίας.
- να έχει προσωπική επαφή με τον κατασκευαστή
- να υποστηρίζει κάθε του ανάγκη με σεβασμό και υπευθυνότητα
- συνεχή έρευνα και βελτίωση των προϊόντων
- και όλα αυτά πάντα σε συνδυασμό με την πιο λογική τιμή.

Σχεδιάστε το μέλλον σας με την «ΓΚΟΛΕΜΑΣ»



Our company was founded in 1965 by NIKOS GOLEMAS fundamental preoccupation with the marketing and placement of glass applications for better serve the needs of the time.

The long experience of the glass, led us in 2000 to deal solely and refine the production and marketing of accessories for glass, to meet the constantly growing needs of manufacturers, always according to the modern aesthetic standards and safety. In addition, we work with the largest Greek companies and relevant European and Asian ensuring and certifying the quality of construction

The "GOLEMAS" knowledge of the market, understands its needs. The combination of the unique range of products with full service will meet your expectations.

The areas involved the "GOLEMAS" are: glass accessories, hinges, mechanisms, locks, sealing profile, visibility and promotion systems, handles, knobs, shelters, automatic doors, flexible glass doors, sliding doors, railings and stairs by glass, stainless steel, aluminum, mirrors monitoring, Special metal structures.

All are used simultaneously in a way that ensures manufacturers unlimited functionality and freedom in the design and implementation.

The company's goal GOLEMAS are:

- To offer solutions and respond to all occur throughout the course of cooperation.
- Have personal contact with the manufacturer
- To support every need with respect and responsibility
- Continuous research and product improvement
- And all this in harmony with the most reasonable price.

Design your Future with «GOLEMAS».

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ

Η δημοτικότητα του ανοξείδωτου χάλυβα συνεχίζει να αυξάνεται για την καθαρή, γυαλισμένη και σοφιστική εμφάνισή του, που ταιριάζει στα σύγχρονα οικιακά και εμπορικά αρχιτεκτονικά κτίρια.

Ο ανοξείδωτος χάλυβας είναι τόσο εντυπωσιακός σε εμφάνιση, αλλά και πρακτικός στην εφαρμογή, όταν πρόκειται για την επιλογή ενός συστήματος καγκέλου που μπορεί να διαρκέσει μια ζωή. Εάν ζείτε σε ένα παράκτιο περιβάλλον, όλα τα είδη των υλικών σε κιγκλίδωμα, είτε πρόκειται για ανοξείδωτο χάλυβα ή υπόλοιπα μέταλλα, θα υπόκεινται σε έκθεση από αλάτι και αεολική ενέργεια, τη βιομηχανική ρύπανση και τις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας. Ωστόσο, εάν τα φροντίζεται κατάλληλα και τα συντηρείτε, ο ανοξείδωτος χάλυβας θα κρατηθεί καινούργιος για πολλά χρόνια στο μέλλον, ξεπερνώντας τα υπόλοιπα μέταλλα.

Ο ανοξείδωτος χάλυβας είναι ένα ανθεκτικό στη διάβρωση χάλυβα κράμα που περιέχει 10,5% ή περισσότερο χρώμιο. Μεταβάλλοντας τις ποσότητες των στοιχείων που προστίθενται σε ανοξείδωτο χάλυβα, ένα φάσμα ποιοτήτων ανοξείδωτου χάλυβα, το καθένα με διαφορετικές ιδιότητες, παράγονται. Όταν το νικέλιο προστίθεται στο ανοξείδωτο χάλυβα σε επαρκείς ποσότητες, γίνονται αλλαγές δομής σε "ωστενίτη". Ωστενιτικοί βαθμοί είναι η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη παραγωγή από ανοξείδωτο χάλυβα, που αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 70% της παραγωγής, και ταυτοποιούνται με ονομασία σειρά '300'.

Ποιότητα '304' (18% χρώμιο, 8% νικέλιο) είναι η πιο κοινή από ανοξείδωτο χάλυβα που παράγεται, ωστόσο, είναι ανεπαρκής για πολλές εξωτερικές παράκτιες εφαρμογές.

Ποιότητα '316' (17% χρώμιο, νικέλιο 10%, 2% μολυβδαίνιο) προσφέρει την καλύτερη αντοχή στη διάβρωση, μεταξύ των ανοξείδωτων. Είναι ανθεκτικό στα σκασίματα και διάβρωση από τα περισσότερα χημικά, και είναι ιδιαίτερα ανθεκτικά στη διάβρωση από άλατα του νερού.

Ποιότητα 316 με λείο φινίρισμα επιφάνειας θα πρέπει να επιλεγεί ως η ελάχιστη ποιότητα, μέσα σε 5 χιλιόμετρα από παραλία. Περαιτέρω προστασία μπορεί να επιτευχθεί με μια διαδικασία που ονομάζεται pickling (αφαιρεί ρύπους επιφάνεια, αλλά εξασθενίζει το φινίρισμα) ή ηλεκτρολυτική (αφαιρεί ρύπους επιφάνεια και φωτίζει το φινίρισμα)

Αναβαθμίστε την όψη του σπιτιού ή του γραφείου σας με μια κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα σε κιγκλιδώματα, πύλες, φράχτη, χειρολαβές θυρών. Αυτό είναι μόνο ένα δείγμα του τι μπορεί να κάνει η ΓΚΟΛΕΜΑΣ σε σχεδιασμό και κατασκευή για το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Είτε ψάχνετε για κάτι μοντέρνο και σύγχρονο, ή κάτι εντελώς έξω από τα συνηθισμένα, η ομάδα μας θα συνεργαστεί στενά μαζί σας για να δημιουργήσετε το τέλειο κομμάτι της αρχιτεκτονικής από ανοξείδωτο ατσάλι που δεν θα προσθέσει μόνο αξία, αλλά θα επαινέσουν την όψη και το ύφος του σπιτιού σας ή του γραφείου σας.

Design Your Future With GOLEMAS

STAINLESS STEEL

The popularity of stainless steel continues to grow for its clean, polished and sophisticated appearance which suits modern residential and commercial architecture.

Stainless steel is both stunning in look and also practical in application when it comes to choosing a balustrading system that can last a lifetime. If you live in a coastal environment, all types of balustrade materials, be it stainless steel or alternative metals, will be subject to salt and wind exposure, industrial pollution and temperature fluctuation. However, if properly cared for and maintained, stainless steel will keep its 'as new' look for many years to come, far outperforming alternative metals.

Stainless steel is a corrosion resistant alloy steel that contains 10.5% or more chromium. By varying the quantities of elements added to stainless steel, a range of stainless steel grades, each with different properties, are produced. When nickel is added to stainless steel in sufficient amounts the crystal structure changes to "austenite". Austenitic grades are the most commonly used stainless steels accounting for more than 70% of production and are identified by their '300' series designation.

Grade '304' (18% chromium, 8% nickel) is the most common stainless steel produced, however it is inadequate for many exterior coastal applications.

Grade '316' (17% chromium, 10% nickel, 2% molybdenum) offers the best corrosion resistance among standard stainless steels. It resists pitting and corrosion by most chemicals, and is particularly resistant to salt water corrosion.

Grade 316 with a smooth surface finish should be selected as the minimum quality within 5km of a surf coast. Further protection can be obtained by a process called pickling (removes surface contaminants but dulls the finish) or electropolishing (removes surface contaminants and brightens the finish)

Upgrade the look of your home or office with custom-made stainless steel balustrades, fence gates, gatehouse gates, driveway gates, privacy screens or door handles. This is just a sample of what GOLEMAS can design & manufacture for your home or business. Whether you are looking for something modern and contemporary, or something completely out of the ordinary, our team will work closely with you to create that perfect custom piece of architectural stainless steel that will not only add value but will compliment the look & style of your home or office.

Design Your Future With GOLEMAS

ΠΕΡΙΟΧΟΜΕΝΑ

	ΣΕΛΙΔΕΣ
ΑΝΟΙΞΕΙΔΩΤΗ ΚΟΥΠΑΤΣΗ ΜΕ ΕΣΟΧΗ	30 – 31
ΑΝΟΙΞΕΙΔΩΤΟ ΜΑΣΙΦ	5
ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ	14
ΓΩΝΙΑ 45ΜΟΙΡΩΝ	10
ΓΩΝΙΑ 90ΜΟΙΡΩΝ	9
ΓΩΝΙΑΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ	13
ΓΩΝΙΕΣ ΚΥΚΛΙΚΕΣ 90 ΜΟΙΡΩΝ	8
ΓΩΝΙΕΣ ΣΠΑΣΤΕΣ	10 – 11
ΕΝΩΤΙΚΑ	8
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΟΙΞΕΙΔΩΤΗΣ	
ΚΟΥΠΑΣΤΗΣ ΜΕ ΕΣΟΧΗ	32 – 34
ΚΟΛΩΝΕΣ	47 – 49
ΜΠΙΛΙΕΣ	22 – 24
ΡΟΖΕΤΕΣ	21
ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΚΟΥΠΑΣΤΗΣ	18 – 19
ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΗΣ ΓΙΑ ΝΤΙΖΕΣ	29
ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΗΣ ΤΖΑΜΙΟΥ	25 – 28
ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΛΙΣΘΗΡΩΝ	40 – 46
ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΟΙΞΕΙΔΩΤΟΙ	4
T- ΕΝΩΤΙΚΑ	12
ΤΑΠΕΣ	6 – 7
ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΚΟΥΠΑΣΤΗΣ	15
ΦΛΑΝΤΖΑ	20
ΧΕΙΡΟΛΙΣΘΗΡΕΣ ΑΝΟΙΞΕΙΔΩΤΟΙ	36 – 37
ΧΕΙΡΟΛΙΣΘΗΡΕΣ ΞΥΛΟ-ΑΝΟΙΞΕΙΔΩΤΟΙ	38 – 39

Cuprins

	Pagina
Adaptor	14
Accesorii pentru mână curentă	40 – 46
Accesorii tuburi profilate	32 – 34
Bare de inox	5
Bile / Sfere	22 – 24
Capace	6 – 7
Capace mascare	21
Cleme sticlă	25 – 28
Colț 90°	9
Conector 45°	10
Conectori	8
Conectori cu articulație	10 – 11
Conector in colț	13
Cot 90°	8
Flanșe	20
Mâini curente - inox	36 – 37
Mâini curente – inox/lemn	38 – 39
Montanți echipați	47 – 49
Suporturi pentru intermediare	29
Suporturi pentru mână curentă	16 – 17
Suporturi pentru mână curentă	18 – 19
Terminații mână curentă	15
T-euri	12
Țevi inox	4
Tuburi profilate	30 – 31

Spis treści

	strona
Adaptery (łączniki)	14
Akcesoria do poręczy	40 – 46
Akcesoria do poręczy z wpustem	32 – 34
Kolana 45°	10
Kolana 90°	9
Kolana przegubowe	10 – 11
Kołnierze (stopy)	20
Kule	22 – 24
Łączniki narożne	13
Łączniki, kolana zaokrąglone	8
Poręcze	36
Poręcze stal - drewno	38 – 39
Poręcze z wpustem	30 – 31
Pręty	5
Przelotki	29
Przykłady zastosowań	50 21
Rozety	4
Rury	
Słupki do balustrad	47 – 49
Trójniki	12
Wsporniki poręczy	15 – 19
Zaciski (uchwyty) do szkła	25 – 28
Zakończenia poręczy	15
Zaślepki	6 – 7
Zastosowanie akcesoriów	35

Tartalomjegyzék

	Oldal
45°-os szögletes könyök	10
90°-os szögletes könyök	9
90°-os íves könyök	8
Adapter	14
Csőtartó	18 – 19
Csővégek	6 – 7
Csukló elem	10 – 11
Fa kapaszkodórúd	38 – 39
Golyók	22 – 24
Hármas elágazás	13
Horonyprofilú csövek	30 – 31
Horonyprofilú csövek tartozékai	32 – 34
Kapaszkodó rudak tartozékai	40 – 46
Kapaszkodórúd-tartó	16 – 17
Kapaszkodórúd-tartó oszlop	47 – 49
Karima	20
Keresztrúd tartó	29
Rozetták	21
Rozsdamentes acélcső	4
Rozsdamentes acél kapaszkodórúd	36 – 37
Rozsdamentes rúdacél	5
T-elágazás	12
Toldóelem	8
Üvegmezfogó	25 – 28
Végelem	15

Σωλήνες Ανοξείδωτοι

καθρέφτης

σε διαστάσεις 6000 mm

**Rury ze stali nierdzewnej,
wyżarzone**

wysoki połysk

możliwość gięcia 6000 mm/szt.

Ἑαва inox sudatā

luciu ogładā

curbabilā pe lungimea de 6000 mm

**Hegesztett rozsdamentes
acélcső, lágyított**

polírozott

hajlékony, 6000 mm-es hosszúságban



Κωδικός είδους Nr – katalogowy Cod art. Cikksz.	EAN - Κωδικός Kod – EAN Cod EAN EAN-kód	Υλικό Materiał Material Anyag	Διαστάσεις Wymiary Dimensiuni Méret	TMX Opakowanie – sztuk UM CSE	Βάρος σε kg/m Masa – kg/m Greutate în Kg/m Súly kg/m
CN1000200	4011879164973	Wst. 1.4301	33,7 x 1,5 mm	25	1,200
CN1000210	4011879164980	Wst. 1.4301	33,7 x 2,0 mm	25	1,590
CN1000215	4011879170080	Wst. 1.4301	40,0 x 1,5 mm	50	1,500
CN1000220	4011879166281	Wst. 1.4301	42,4 x 1,5 mm	50	1,600
CN1000230	4011879165000	Wst. 1.4301	42,4 x 2,0 mm	50	2,025
CN1000240	4011879165017	Wst. 1.4301	48,3 x 1,5 mm	25	1,800
CN1000250	4011879165024	Wst. 1.4301	48,3 x 2,0 mm	25	2,320

NEW!

Όλες οι σωλήνες είναι διαθέσιμες σε οποιαδήποτε διάσταση ζητηθεί με φάλτσο ή χωρίς.

Wszystkie rury mogą być gięte lub obcięte na żądany wymiar.

La cerere toate tuburile se pot livra la lungimi fixe, cu sau fără finisare conică.

Igény szerint a csövek szállíthatók fix hosszúsággal, vágási szöggel vagy a nélkül.

????

Centrum obróbcze**Centru de tăiere****și Előfeldolgozás/****Fűrészgép központ**

ΑΝΟΙΞΕΙΔΩΤΟ ΜΑΣΙΦ

καθρέφτης
σε διαστάσεις 6000 mm

Pręty


wysoki połysk
ciężnionie, 6000 mm/szt.

Bară plină de inox

luciu oglindă
trasă, în lungimi de 6000 mm

Rozsdamentes rúdacél

polírozott
hidegen húzott, 6000 mm hosszúságban



Κωδικός είδους Nr – katalogowy Cod art. Cikksz.	EAN - Κωδικός Kod – EAN Cod EAN EAN-kód	Υλικό Materiał Material Anyag	Διαστάσεις Wymiary Dimensiuni Méret	TMX Opakowanie – sztuk UM CSE	Βάρος σε kg/m Masa – kg/m Greutate în Kg/m Súly kg / m	
CN1000400	4011879169640	AISI 304	Ø 10,0 mm		0,623	NEW!
CN1000410	4011879169657	AISI 304	Ø 12,0 mm		0,895	NEW!

Όλες οι σωλήνες είναι διαθέσιμες σε οποιαδήποτε διάσταση ζητηθεί με φάλτσο ή χωρίς.

Wszystkie rury mogą być gięte lub obcięte na żądany wymiar.

La cerere toate barele se pot livra la lungimi fixe, cu sau fără finisare conică.

Igény szerint a csövek szállíthatók fix hosszúsággal, vágási szöggel vagy a nélkül.

Παράδειγμα εφαρμογής.

Przykłady zastosowań

Exemplu de aplicare

Felhasználási példa



ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΤΑΠΑ ΙΣΙΑ

καθρέφτης
κούφια έκδοση



Zaslepki płaskie,
moletowane, wydrążone
wysoki połysk

Capac plat,

cu zimți
luciu oglindă
Varianta goală

Rozsdamentes acél csővégek, lapos, recézett

polírozott
Üreges változa



PG 21



Κωδικός είδους Nr - katalogowy Cod art. Cikksz.	EAN - Κωδικός Kod - EAN Cod EAN EAN-kód	Υλικό Material Material Anyag	Ø	TMX Opakowanie - sztuk UM CSE	Βάρος σε kg/m Masa - kg/m Greutate în Kg/m Súly kg	
CN3600800	4011879144388	AISI 316	33,7 x 2,0 mm		0,050	
CN3600801	4011879168964	AISI 316	38,1 x 1,5 mm		0,054	NEW!
CN3600805	4011879168780	AISI 316	40,0 x 1,5 mm		0,060	NEW!
CN3600809	4011879169008	AISI 316	42,4 x 1,5 mm		0,065	NEW!
CN3600810	4011879144395	AISI 316	42,4 x 2,0 mm		0,080	
CN3600811	4011879169022	AISI 316	43,0 x 1,5 mm		0,066	NEW!
CN3600815	4011879169053	AISI 316	48,3 x 1,5 mm		0,080	NEW!
CN3600816	4011879169060	AISI 316	48,3 x 2,0 mm		0,086	NEW!
CN3600820	4011879169077	AISI 316	50,8 x 1,5 mm		0,087	NEW!

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΤΑΠΑ ΟΒΑΛ

καθρέφτης
κούφια έκδοση



Zaslepki wypukłe, mole-
towane, wydrążone
wysoki połysk

Capac ușor curbat,

cu zimți
luciu oglindă
Varianta goală

Rozsdamentes acél csővégek, enyhén domború, recézett

polírozott
Üreges változa



PG 21

Κωδικός είδους Nr - katalogowy Cod art. Cikksz.	EAN - Κωδικός Kod - EAN Cod EAN EAN-kód	Υλικό Material Material Anyag	Ø A	B	TMX Opakowanie - sztuk UM CSE	Βάρος σε kg/m Masa - kg/m Greutate în Kg/m Súly kg	
CN3600850	4011879144401	AISI 316	33,7 x 2,0 mm	4,0 mm		0,050	
CN3600851	4011879169039	AISI 316	38,1 x 1,5 mm	4,0 mm		0,052	NEW!
CN3600855	4011879168797	AISI 316	40,0 x 1,5 mm	4,0 mm		0,056	NEW!
CN3600859	4011879169046	AISI 316	42,4 x 1,5 mm	5,0 mm		0,063	NEW!
CN3600860	4011879144418	AISI 316	42,4 x 2,0 mm	5,0 mm		0,065	
CN3600861	4011879169084	AISI 316	43,0 x 1,5 mm	5,0 mm		0,064	NEW!
CN3600862	4011879169091	AISI 316	48,3 x 1,5 mm	6,5 mm		0,078	NEW!
CN3600864	4011879168933	AISI 316	48,3 x 2,0 mm	6,5 mm		0,080	NEW!
CN3600865	4011879169107	AISI 316	50,8 x 1,5 mm	6,5 mm		0,085	NEW!

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΤΑΠΑ ΗΜΙΚΥΚΛΙΟ

καθρέφτης
κούφια έκδοση

Zasłepki półkuliste


wysoki połysk
Wydrążone

Capac semisferic

luciu oglindă
Varianta goală

Félgömb csővég

polírozott
Üreges változa



Κωδικός είδους Nr – katalogowy Cod art. Cikksz.	EAN - Κωδικός Kod – EAN Cod EAN EAN-kód	Υλικό Materiał Material Anyag	Ø A	B	C	TMX Opakowanie – sztuk UM CSE	Βάρος σε kg/m Masa – kg/m Greutate în Kg/m Súly kg	
CN3650115	4011879144364	AISI 316	33,7 x 2,0 mm	19 mm	16,85 mm		0,065	NEW!
CN3650114	4011879169114	AISI 316	38,1 x 1,5 mm	19 mm	19,00 mm		0,074	NEW!
CN3650116	4011879168957	AISI 316	40,0 x 1,5 mm	19 mm	20,00 mm		0,080	NEW!
CN3650135	4011879144371	AISI 316	42,4 x 2,0 mm	20 mm	21,20 mm		0,090	
CN3650117	4011879169121	AISI 316	42,4 x 1,5 mm	20 mm	21,20 mm		0,091	NEW!
CN3650118	4011879169138	AISI 316	43,0 x 1,5 mm	20 mm	21,50 mm		0,093	NEW!
CN3650125	4011879169145	AISI 316	48,3 x 1,5 mm	23 mm	24,15 mm		0,120	NEW!
CN3650126	4011879169152	AISI 316	48,3 x 2,0 mm	23 mm	24,15 mm		0,122	NEW!
CN3650129	4011879169169	AISI 316	50,8 x 1,5 mm	23 mm	25,40 mm		0,130	NEW!

Παράδειγμα εφαρμογής.

Przykłady zastosowań

Exemplu de aplicare

Felhasználási példa



ΕΝΩΤΙΚΟ ΣΩΛΗΝΑΣ

καθρέφτης

Łączniki


wysoki połysk

Conector

luciu oglindă

Toldóelem

polírozott



PG 21



Κωδικός είδους Nr - katalogowy Cod art. Cikksz.	EAN - Κωδικός Kod - EAN Cod EAN EAN-kód	Υλικό Materiał Material Anyag	Ø	TMX Opakowanie - sztuk UM CSE	Βάρος σε kg/m Masa - kg/m Greutate în Kg/m Súly kg	
CN4570105	4011879144647	AISI 316	33,7 x 2,0 mm		0,120	
CN4570106	4011879168681	AISI 316	38,1 x 1,5 mm		0,125	
CN4570218	4011879168803	AISI 316	40,0 x 1,5 mm		0,100	NEW!
CN4570212	4011879169176	AISI 316	42,4 x 1,5 mm		0,110	NEW!
CN4570215	4011879144654	AISI 316	42,4 x 2,0 mm		0,110	
CN4570216	4011879168698	AISI 316	43,0 x 1,5 mm		0,110	
CN4570213	4011879169183	AISI 316	48,3 x 1,5 mm		0,120	NEW!
CN4570214	4011879168902	AISI 316	48,3 x 2,0 mm		0,120	NEW!
CN4570217	4011879168704	AISI 316	50,8 x 1,5 mm		0,160	

ΓΩΝΙΕΣ ΚΥΚΛΙΚΕΣ 90°

καθρέφτης

Kolana zaokrąglone 90°


wysoki połysk

Cot 90°

luciu oglindă

90°-os íves könyök

polírozott



PG 21

Κωδικός είδους Nr - katalogowy Cod art. Cikksz.	EAN - Κωδικός Kod - EAN Cod EAN EAN-kód	Υλικό Materiał Material Anyag	Ø	A	R	TMX Opakowanie - sztuk UM CSE	Βάρος σε kg/m Masa - kg/m Greutate în Kg/m Súly kg	
CN4590310	4011879144500	AISI 316	33,7 x 2,0 mm	55 mm	51 mm		0,240	
CN4590311	4011879168520	AISI 316	38,1 x 1,5 mm	55 mm	53 mm		0,400	
CN4590314	4011879168810	AISI 316	40,0 x 1,5 mm	65 mm	61 mm		0,320	NEW!
CN4590315	4011879169190	AISI 316	42,4 x 1,5 mm	65 mm	61 mm		0,330	NEW!
CN4590340	4011879144517	AISI 316	42,4 x 2,0 mm	65 mm	61 mm		0,430	
CN4590312	4011879168353	AISI 316	43,0 x 1,5 mm	63 mm	61 mm		0,450	NEW!
CN4590316	4011879169206	AISI 316	48,3 x 1,5 mm	75 mm	71 mm		0,510	NEW!
CN4590317	4011879169213	AISI 316	48,3 x 2,0 mm	75 mm	71 mm		0,530	NEW!
CN4590313	4011879168544	AISI 316	50,8 x 1,5 mm	76 mm	74 mm		0,670	NEW!

ΓΩΝΙΑ 90

καθρέφτης

Kolana 90°


wysoki połysk

Colț 90°

luciu oglindă

90°-os szögletes könyök

polírozott



PG 21

Κωδικός είδους Nr - katalogowy Cod art. Cikksz.	EAN - Κωδικός Kod - EAN Cod EAN EAN-kód	Υλικό Materiał Material Anyag	Ø	A	TMX Opakowanie - sztuk UM CSE	Βάρος σε kg/m Masa - kg/m Greutate in Kg/m Súly kg
CN4590410	4011879144708	AISI 316	33,7 x 2,0 mm	55 mm		0,290
CN4590411	4011879168551	AISI 316	38,1 x 1,5 mm	53 mm		0,400
CN4590412	4011879168827	AISI 316	40,0 x 1,5 mm	65 mm		0,370
CN4590413	4011879169220	AISI 316	42,4 x 1,5 mm	65 mm		0,530
CN4590440	4011879144715	AISI 316	42,4 x 2,0 mm	65 mm		0,500
CN4590441	4011879168568	AISI 316	43,0 x 1,5 mm	33 mm		0,500
CN4590414	4011879169237	AISI 316	48,3 x 1,5 mm	67 mm		0,630
CN4590415	4011879169244	AISI 316	48,3 x 2,0 mm	67 mm		0,790
CN4590442	4011879168582	AISI 316	50,8 x 1,5 mm	67 mm		0,525

NEW!

NEW!

NEW!

NEW!

Παράδειγμα εφαρμογής.

Przykłady zastosowań

Exemplu de aplicare

Felhasználási példa



ΓΩΝΙΑ 45

καθρέφτης

Kolana 45°


wysoki połysk

Conector 45°

luciu oglindă

45°-os szögletes könyök

polírozott



PG 21



Κωδικός είδους Nr - katalogowy Cod art. Cikksz.	EAN - Κωδικός Kod - EAN Cod EAN EAN-kód	Υλικό Materiał Material Anyag	Ø	A	TMX Opakowanie - sztuk UM CSE	Βάρος σε kg/m Masa - kg/m Greutate in Kg/m Súly kg
CN4590510	4011879144722	AISI 316	33,7 x 2,0 mm	45 mm		0,250
CN4590540	4011879144739	AISI 316	42,4 x 2,0 mm	50 mm		0,455

ΓΩΝΙΑ ΣΠΑΣΤΗ

καθρέφτης

Kolana przegubowe


wysoki połysk

Cot cu articulație

luciu oglindă

Csukló elem

polírozott



PG 21

Κωδικός είδους Nr - katalogowy Cod art. Cikksz.	EAN - Κωδικός Kod - EAN Cod EAN EAN-kód	Υλικό Materiał Material Anyag	Ø	A	B	C	TMX Opakowanie - sztuk UM CSE	Βάρος σε kg/m Masa - kg/m Greutate in Kg/m Súly kg	
CN4590710	4011879144524	AISI 316	33,7 x 2,0 mm	24,5 mm	20,5 mm	22 mm		0,340	
CN4590711	4011879468599	AISI 316	38,1 x 1,5 mm	24,1 mm	21,1 mm	25 mm		0,370	NEW!
CN4590712	4011879169251	AISI 316	42,4 x 1,5 mm	27,5 mm	26,0 mm	22 mm		0,510	NEW!
CN4590740	4011879144531	AISI 316	42,4 x 2,0 mm	27,5 mm	26,0 mm	22 mm		0,460	
CN4590741	4011879168612	AISI 316	43,0 x 1,5 mm	26,5 mm	22,5 mm	25 mm		0,500	
CN4590713	4011879169268	AISI 316	48,3 x 1,5 mm	31,5 mm	28,0 mm	25 mm		0,670	NEW!
CN4590714	4011879169275	AISI 316	48,3 x 2,0 mm	31,5 mm	28,0 mm	25 mm		0,510	NEW!
CN4590742	4011879468629	AISI 316	50,8 x 1,5 mm	30,5 mm	27,5 mm	25 mm		0,740	

ΓΩΝΙΑ ΣΠΑΣΤΗ

καθρέφτης

για σωλήνα, ρυθμιζόμενο από 0-45 κλίση

Kolana uniwersalne

Regulacja 0 - 45°

wysoki połysk

Cot cu articulație


luciu oglindă

pentru țevă rotundă, unghi ajustabil 0 – 45°

Univerzális csukló

polírozott

körszelvényű csövekhez, 0°-tól 45°-ig állítható



Κωδικός είδους Nr – katalogowy Cod art. Cikksz.	EAN - Κωδικός Kod – EAN Cod EAN EAN-kód	Υλικό Materiał Material Anyag	Ø	TMX Opakowanie – sztuk UM CSE	Βάρος σε kg/m Masa – kg/m Greutate în Kg/m Súly kg	
CN1410300	4011879169718	AISI 316	Ø 42,4 mm		0,230	NEW!
CN1410310	4011879169725	AISI 316	Ø 48,3 mm		0,280	NEW!

ΓΩΝΙΑ ΣΠΑΣΤΗ

καθρέφτης

για σωλήνα, ρυθμιζόμενο από 45-90 κλίση

Kolana uniwersalne

Regulacja 45 - 90°

wysoki połysk

Cot cu articulație


luciu oglindă

pentru țevă rotundă, unghi ajustabil 45° - 90°

Articulación universal

polírozott

körszelvényű csövekhez, 45°-tól 90°-ig állítható



Κωδικός είδους Nr – katalogowy Cod art. Cikksz.	EAN - Κωδικός Kod – EAN Cod EAN EAN-kód	Υλικό Materiał Material Anyag	Ø	TMX Opakowanie – sztuk UM CSE	Βάρος σε kg/m Masa – kg/m Greutate în Kg/m Súly kg	
CN1410305	4011879169732	AISI 316	Ø 42,4 mm		0,240	NEW!
CN1410315	4011879169749	AISI 316	Ø 48,3 mm		0,280	NEW!

T-ΕΝΩΤΙΚΟ

καθρέφτης

Trójniki


wysoki połysk

T-eu

luciu oglinďa

T-elágazás

polírozott



Κωδικός είδους Nr - katalogowy Cod art. Cikksz.	EAN - Κωδικός Kod - EAN Cod EAN EAN-kód	Υλικό Materiał Material Anyag	Ø	A	B	C	TMX Opakowanie - sztuk UM CSE	Βάρος σε kg/m Masa - kg/m Greutate în Kg/m Súly kg	
CN4540105	4011879144661	AISI 316	33,7 x 2,0 mm	75,0 mm	54,5 mm	37,5 mm		0,360	
CN4540137	4011879169923	AISI 316	38,1 x 1,5 mm	75,0 mm	54,5 mm	37,5 mm		0,410	NEW!
CN4540112	4011879169909	AISI 316	40,0 x 1,5 mm	84,0 mm	64,5 mm	41,5 mm		0,500	NEW!
CN4540125	4011879144678	AISI 316	42,4 x 2,0 mm	87,0 mm	65,0 mm	43,5 mm		0,520	
CN4540132	4011879169930	AISI 316	48,3 x 1,5 mm	89,0 mm	69,9 mm	44,5 mm		0,550	NEW!
CN4540130	4011879106188	AISI 316	48,3 x 2,0 mm	89,0 mm	69,9 mm	44,5 mm		0,560	NEW!
CN4540135	4011879169916	AISI 316	50,8 x 1,5 mm	89,0 mm	69,9 mm	44,5 mm		0,720	NEW!

Παράδειγμα εφαρμογής.

Przykłady zastosowań

Exemplu de aplicare

Felhasználási példa





ΓΩΝΙΑΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

καθρέφτης

Łączniki narożne


wysoki połysk

Conector de colț

luciu oglindă

Hármas elágazás

polírozott



Κωδικός είδους Nr – katalogowy Cod art. Cikksz.	EAN - Κωδικός Kod – EAN Cod EAN EAN-kód	Υλικό Materiał Material Anyag	Ø	A	TMX Opakowanie – sztuk UM CSE	Βάρος σε kg/m Masa – kg/m Greutate în Kg/m Súly kg	
CN4592115	4011879144685	AISI 316	33,7 x 2,0 mm	55 mm		0,360	
CN4592116	4011879168636	AISI 316	38,1 x 1,5 mm	59 mm		0,450	
CN4592308	4011879169282	AISI 316	42,4 x 1,5 mm	65 mm		0,500	NEW!
CN4592305	4011879144692	AISI 316	42,4 x 2,0 mm	65 mm		0,340	
CN4592306	4011879168759	AISI 316	43,0 x 1,5 mm	57 mm		0,350	
CN4592309	4011879169299	AISI 316	48,3 x 1,5 mm	70 mm		0,570	NEW!
CN4592310	4011879169305	AISI 316	48,3 x 2,0 mm	70 mm		0,710	NEW!
CN4592307	4011879168360	AISI 316	50,8 x 1,5 mm	60 mm		0,760	



ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ

καθρέφτης

Adaptery (łączniki)


wysoki połysk

Adaptor

luciu oglindă

Adapter

polírozott



Κωδικός είδους Nr - katalogowy Cod art. Cikksz.	EAN - Κωδικός Kod - EAN Cod EAN EAN-kód	Υλικό Materiał Material Anyag	Ø	A	B	TMX Opakowanie - sztuk UM CSE	Βάρος σε kg/m Masa - kg/m Greutate în Kg/m Súly kg	
CN4560325	4011879144623	AISI 316	33,7 x 2,0 mm	6,5 mm	20 mm		0,070	
CN4560326	4011879168766	AISI 316	38,1 x 1,5 mm	7,0 mm	25 mm		0,080	
CN4560327	4011879168834	AISI 316	40,0 x 1,5 mm	6,5 mm	20 mm		0,078	NEW!
CN4560328	4011879169312	AISI 316	42,4 x 1,5 mm	6,5 mm	20 mm		0,087	NEW!
CN4560355	4011879144630	AISI 316	42,4 x 2,0 mm	6,5 mm	20 mm		0,100	
CN4560356	4011879168667	AISI 316	43,0 x 1,5 mm	7,0 mm	25 mm		0,100	
CN4560329	4011879169329	AISI 316	48,3 x 1,5 mm	8,0 mm	22 mm		0,125	NEW!
CN4560331	4011879169336	AISI 316	48,3 x 2,0 mm	8,0 mm	22 mm		0,140	NEW!
CN4560357	4011879168674	AISI 316	50,8 x 1,5 mm	7,0 mm	25 mm		0,170	




ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΚΟΥΠΑΣΤΗΣ

καθρέφτης
για σωλήνα

**Zakończenia
poręczy rurowych
wysoki połysk**

**Terminație mână curentă
luciu oglindă
pentru țevă rotundă**

**Kapaszkodórúd záróelem
polírozott
körszelvényű csövekhez**



Κωδικός είδους Nr - katalogowy Cod art. Cikksz.	EAN - Κωδικός Kod - EAN Cod EAN EAN-kód	Υλικό Materiál Material Anyag	Ø	A	TMX Opakowanie - sztuk UM CSE	Βάρος σε kg/m Masa - kg/m Greutate în Kg/m Súly kg	
CN1410401	4011879170257	AISI 316	Ø 38,1 x 1,5 mm	92 mm		0,405	NEW!
CN1410402	4011879170264	AISI 316	Ø 40,0 x 1,5 mm	92 mm		0,424	NEW!
CN1410403	4011879170288	AISI 316	Ø 42,4 x 1,5 mm	92 mm		0,447	NEW!
CN1410400	4011879169756	AISI 316	Ø 42,4 x 2,0 mm	92 mm		0,510	NEW!
CN1410404	4011879170295	AISI 316	Ø 43,0 x 1,5 mm	92 mm		0,453	NEW!
CN1410405	4011879170301	AISI 316	Ø 48,3 x 1,5 mm	95 mm		0,520	NEW!
CN1410410	4011879169763	AISI 316	Ø 48,3 x 2,0 mm	95 mm		0,590	NEW!
CN1410406	4011879170318	AISI 316	Ø 50,8 x 1,5 mm	95 mm		0,544	NEW!

**Παράδειγμα εφαρμογής.
Przykłady zastosowań
Exemplu de aplicare
Felhasználási példa**



ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΧΕΙΡΟΛΙΣΘΗΡΑ

καθρέφτης

τοποθετείται σε ίσιο ή
σε σωλήνα 40-48mm

Wspornik poręczy

wysoki połysk

czteroczęściowy, do połączeń z profilem
płaskim
i rurą 40 – 48 mm (dołączony adapter)

Suport mână curentă



luciu oglindă

pentru suprafață plană
precum și pentru țeavă rotundă 40 – 48 mm
(adaptor inclus)

Kapaszkodórúdtartó

polírozott

egyeses kapcsolatokhoz alkalmazható
valamint 40 – 48 mm-es körszelvényű
csövekhez
(adapter mellékelve)



Κωδικός είδους Nr – katalogowy Cod art. Cikksz.	EAN - Κωδικός Kod – EAN Cod EAN EAN-kód	Υλικό Material Material Anyag	TMX Opakowanie – sztuk UM CSE	Βάρος σε kg/m Masa – kg/m Greutate în Kg/m Súly kg
CN5000605	4011879165185	AISI 316		0,400

ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΧΕΙΡΟΛΙΣΘΗΡΑ

καθρέφτης

με ίσια ροδέλα 70x4mm
κάλυμμα 12mm
με εσωτερικό πάσο M6

Wspornik poręczy

wysoki połysk

z płaską tarczą 70x4 mm i rozetą,
pręt Ø 12 z gwintem wewnętrznym M6

Suport mână curentă


luciu oglindă

cu flanșă 70 x 4 mm,
tija 12 mm
cu filet int. M6, include capac mascare

Kapaszkodórúdtartó

polírozott

70 x 4 mm-es körtalp,
12 mm-es tartókengyel,
M6-os belső menet,
fedőrozettával



Κωδικός είδους Nr – katalogowy Cod art. Cikksz.	EAN - Κωδικός Kod – EAN Cod EAN EAN-kód	Υλικό Material Material Anyag	TMX Opakowanie – sztuk UM CSE	Βάρος σε kg/m Masa – kg/m Greutate în Kg/m Súly kg
CN5005100	4011879165154	AISI 304		0,285

ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΧΕΙΡΟΛΙΣΘΗΡΑ

καθρέφτης

με ίσια ροδέλα 70x4mm

κάλυμμα 12mm

με εξωτερικό πάσο M8

Wspornik poręczy

wysoki połysk

z płaską tarczą 70x4 mm i rozetą,

pręt $\varnothing$ 12 z gwintem wewnętrznym M8

Suport mână curentă

luciu oglindă

cu flanșă 70 x 4 mm,

tija 12 mm

cu filet ext. M8, include capac mascare

Kapaszkodórúdtartó


polírozott

70 x 4 mm-es körtalp,

12 mm-es tartókengyel,

M8-as külső menet,

fedőrozettával



Κωδικός είδους Nr - katalogowy Cod art. Cikksz.	EAN - Κωδικός Kod - EAN Cod EAN EAN-kód	Υλικό Materiał Material Anyag	TMX Opakowanie - sztuk UM CSE	Βάρος σε kg/m Masa - kg/m Greutate în Kg/m Súly kg
CN5005200	4011879165161	AISI 304		0,285

ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΧΕΙΡΟΛΙΣΘΗΡΑ

καθρέφτης

με ίσια ροδέλα 70x4mm

κάλυμμα 12mm

με λαμάκι RR 42.4mm

Wspornik poręczy

wysoki połysk

z płaską tarczą 70x4 mm i rozetą,

do poręczy $\varnothing$ 42,4 mm

Suport mână curentă

luciu oglindă

cu flanșă 70 x 4 mm,

tija 12 mm, cu plăcuță

pentru tub $\varnothing$ 42,4 mm, include capac mascare

Kapaszkodórúdtartó


polírozott

70 x 4 mm-es körtalp,

12 mm-es tartókengyel, tartólemezzel

42,4 mm-es körszelvényű csőhöz,

fedőrozettával



Κωδικός είδους Nr - katalogowy Cod art. Cikksz.	EAN - Κωδικός Kod - EAN Cod EAN EAN-kód	Υλικό Materiał Material Anyag	TMX Opakowanie - sztuk UM CSE	Βάρος σε kg/m Masa - kg/m Greutate în Kg/m Súly kg
CN5005300	4011879165178	AISI 304		0,285

ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΚΟΥΠΑΣΤΗΣ

καθρέφτης
διαιρούμενο
για κουπαστή 42,4mm

Wsporniki poręczy



wysoki połysk
czteroczęściowe,
do poręczy $\varnothing$ 42,4 mm

Suport tub

luciu oglinďa
din patru elemente
pentru mână curentă $\varnothing$ 42,4 mm

Csőtartó

polírozott
négytagú,
 $\varnothing$ 42,4 mm-es kapaszkodórudakhoz



Κωδικός είδους Nr - katalogowy Cod art. Cikksz.	EAN - Κωδικός Kod - EAN Cod EAN EAN-kód	Υλικό Materiał Material Anyag	Ø	TMX Opakowanie - sztuk UM CSE	Βάρος σε kg/m Masa - kg/m Greutate in Kg/m Súly kg
CN5100510	4011879144463	AISI 316	33,7 x 2,0 mm		0,320
CN5100530	4011879144470	AISI 316	42,4 x 2,0 mm		0,360

ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΚΟΥΠΑΣΤΗΣ

καθρέφτης
σπαστό διαιρούμενο
για κουπαστή 42.4mm

Wsporniki poręczy



wysoki połysk
odgięte, czteroczęściowe,
do poręczy $\varnothing$ 42,4 mm

Suport tub

luciu oglinďa
la 45°, din patru elemente
pentru mână curentă $\varnothing$ 42,4 mm

Csőtartó

polírozott
hajlított, négytagú,
 $\varnothing$ 42,4 mm-es kapaszkodórudakhoz



Κωδικός είδους Nr - katalogowy Cod art. Cikksz.	EAN - Κωδικός Kod - EAN Cod EAN EAN-kód	Υλικό Materiał Material Anyag	Ø	TMX Opakowanie - sztuk UM CSE	Βάρος σε kg/m Masa - kg/m Greutate in Kg/m Súly kg
CN5100610	4011879144487	AISI 316	33,7 x 2,0 mm		0,415
CN5100630	4011879144494	AISI 316	42,4 x 2,0 mm		0,460

ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΚΟΥΠΑΣΤΗΣ

καθρέφτης
σταθερό

Wsporniki poręczy


wysoki połysk
stałe

Suport mânã curentã

luciu oglindã
fix

Csõtartó

polírozott
fix



Κωδικός είδους Nr - katalogowy Cod art. Cikksz.	EAN - Κωδικός Kod - EAN Cod EAN EAN-kód	Υλικό Materiał Material Anyag	Ø	A	B	TMX Opakowanie - sztuk UM CSE	Βάρος σε kg/m Masa - kg/m Greutate în Kg/m Súly kg
CN5100710	4011879144425	AISI 316	33,7 x 2 mm	45 mm	60 mm		0,240
CN5100730	4011879144432	AISI 316	42,4 x 2 mm	54 mm	70 mm		0,300

ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΚΟΥΠΑΣΤΗΣ

καθρέφτης
σπαστό

Wsporniki poręczy



wysoki połysk
z przegubem

Suport mânã curentã

luciu oglindã
cu articulație

Csõtartó

polírozott
csuklós



Κωδικός είδους Nr - katalogowy Cod art. Cikksz.	EAN - Κωδικός Kod - EAN Cod EAN EAN-kód	Υλικό Materiał Material Anyag	Ø	A	B	C	TMX Opakowanie - sztuk UM CSE	Βάρος σε kg/m Masa - kg/m Greutate în Kg/m Súly kg
CN5100810	4011879144449	AISI 316	33,7 x 2 mm	75 mm	60 mm	45 mm		0,235
CN5100830	4011879144456	AISI 316	42,4 x 2 mm	75 mm	70 mm	54 mm		0,300



ΦΛΑΝΤΖΑ

καθρέφτης

Koźnierze (stopy)


wysoki połysk

Flanşa

luciu oglindă

Karima

polírozott



Κωδικός είδους Nr - katalogowy Cod art. Cikksz.	EAN - Κωδικός Kod - EAN Cod EAN EAN-kód	Υλικό Materiał Material Anyag	Ø	Ø A	B	Ø C	Ø D	TMX Opakowanie - sztuk UM CSE	Βάρος σε kg/m Masa - kg/m Greutate in Kg/m Súly kg
CN4560421	4011879168308	AISI 316	33,7 mm	71 mm	20 mm	5,5 mm	55,5 mm		0,140
CN4560423	4011879168490	AISI 316	38,1 mm	80 mm	25 mm	5,3 mm	64,0 mm		0,200
CN4560425	4011879170165	AISI 316	40,0 mm	85 mm	25 mm	6,5 mm	68,5 mm		0,220 NEW!
CN4560441	4011879167424	AISI 316	42,4 mm	85 mm	25 mm	6,5 mm	67,0 mm		0,200
CN4560442	4011879168506	AISI 316	43,0 mm	87 mm	25 mm	6,5 mm	70,0 mm		0,200
CN4560443	4011879169343	AISI 316	45,0 mm	87 mm	25 mm	6,5 mm	70,0 mm		0,230 NEW!
CN4560444	4011879170172	AISI 316	48,3 mm	95 mm	29 mm	6,5 mm	74,5 mm		0,250 NEW!
CN4560453	4011879168513	AISI 316	50,8 mm	95 mm	25 mm	6,5 mm	77,8 mm		0,340

ΦΛΑΝΤΖΑ ΟΒΑΛ

καθρέφτης

Koźnierze owalne


wysoki połysk

Flanşa ovală

luciu oglindă

Ovális karima

polírozott



Κωδικός είδους Nr - katalogowy Cod art. Cikksz.	EAN - Κωδικός Kod - EAN Cod EAN EAN-kód	Υλικό Materiał Material Anyag	Ø	A	B	C	TMX Opakowanie - sztuk UM CSE	Βάρος σε kg/m Masa - kg/m Greutate in Kg/m Súly kg
CN4570003	4011879169947	AISI 316	33,7 mm	76 mm	45 mm	15 mm		0,140 NEW!
CN4570004	4011879169961	AISI 316	38,1 mm	76 mm	50 mm	15 mm		0,150 NEW!
CN4570005	4011879169954	AISI 316	40,0 mm	84 mm	53 mm	15 mm		0,170 NEW!
CN4570006	4011879169985	AISI 316	42,4 mm	85 mm	54 mm	15 mm		0,170 NEW!
CN4570012	4011879170240	AISI 316	43,0 mm	85 mm	54 mm	15 mm		0,170 NEW!
CN4570008	4011879169992	AISI 316	45,0 mm	85 mm	55 mm	15 mm		0,140 NEW!
CN4570009	4011879170004	AISI 316	48,3 mm	95 mm	58 mm	17 mm		0,210 NEW!
CN4570011	4011879170011	AISI 316	50,8 mm	95 mm	60 mm	17 mm		0,210 NEW!

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ

καθρέφτης
πάχος 1.5mm

Rozety



wysoki połysk
grubość ścianki 1,5 mm
pakowane pojedynczo w foliowe torebki

Capac mascare

luciu ogładã
grosime material: 1,5 mm,
cu folie de protecție

Rozsdamentes acél rozetták

polírozott
1,5 mm-es anygvastagság
műanyag tasakokba egyedileg csomagolt



Κωδικός είδους Nr – katalogowy Cod art. Cikksz.	EAN - Κωδικός Kod – EAN Cod EAN EAN-kód	Υλικό Materiał Material Anyag	Ø	A	B	TMX Opakowanie – sztuk UM CSE	Βάρος σε kg/m Masa – kg/m Greutate în Kg/m Súly kg	
CN7900100	4011879144548	AISI 316	12,5 mm	76 mm	12 mm		0,074	
CN7900110	4011879144555	AISI 316	14,5 mm	76 mm	12 mm		0,080	
CN7900120	4011879144562	AISI 316	34,5 mm	105 mm	25 mm		0,170	
CN7900125	4011879169381	AISI 316	38,5 mm	105 mm	25 mm		0,174	NEW!
CN7900126	4011879169404	AISI 316	40,5 mm	105 mm	25 mm		0,173	NEW!
CN7900130	4011879144579	AISI 316	43,0 mm	105 mm	25 mm		0,160	
CN7900160	4011879144593	AISI 316	43,0 mm	125 mm	25 mm		0,150	
CN7900135	4011879169893	AISI 316	45,5 mm	105 mm	25 mm		0,155	NEW!
CN7900140	4011879144586	AISI 316	49,0 mm	105 mm	25 mm		0,160	
CN7900170	4011879144616	AISI 316	49,0 mm	125 mm	25 mm		0,220	
CN7900180	4011879169398	AISI 316	51,2 mm	105 mm	25 mm		0,223	NEW!

Παράδειγμα εφαρμογής.
Przykłady zastosowań
Exemplu de aplicare
Felhasználási példa



ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΜΠΙΛΙΑ

καθρέφτης
με ένα πάσο
πάχος 2,0-2,5mm

Kule wydrążone


wysoki połysk
grubość ścianki 2,0 – 2,5 mm,
z otworem gwintowanym

Sfere inox

luciu ogład
cu filet interior
grosime perete: 2,0 – 2,5 mm

Rozsdamentes, üreges acélgolyó

polírozott
egyoldali anyamenettel,
2,0 – 2,5 mm-es falvastagság



PG 21



Κωδικός είδους Nr – katalogowy Cod art. Cikksz.	EAN - Κωδικός Kod – EAN Cod EAN EAN-kód	Υλικό Materiał Material Anyag	Ø	A	TMX Opakowanie – sztuk UM CSE	Βάρος σε kg/m Masa – kg/m Greutate în Kg/m Súly kg
CN7200300	4011879126810	AISI 304	Ø 30 mm	M6		0,044
CN7200400	4011879126827	AISI 304	Ø 40 mm	M6		0,090
CN7200500	4011879126940	AISI 304	Ø 50 mm	M6		0,118
CN7200600	4011879126957	AISI 304	Ø 60 mm	M8		0,140
CN7200700	4011879131944	AISI 304	Ø 70 mm	M8		0,198
CN7200800	4011879126964	AISI 304	Ø 80 mm	M8		0,400
CN7200900	4011879147273	AISI 304	Ø 90 mm	M8		0,512
CN7201000	4011879126971	AISI 304	Ø 100 mm	M10		0,430
CN7201200	4011879126988	AISI 304	Ø 120 mm	M10		0,650
CN7201500	4011879132668	AISI 304	Ø 150 mm	M10		0,952

Παράδειγμα εφαρμογής.

Przykłady zastosowań

Exemplu de aplicare

Felhasználási példa



ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΜΑΣΙΦ ΜΠΙΛΙΑ

καθρέφτης
με μιας πλευράς τρύπα

Kule pełne


wysoki połysk
z otworem nieprzelotowym

Bilă plină inox

luciu oglindă
cu gaură oarbă

Rozsdamentes, tömör acélgolyó

polírozott
vakfuratos



Κωδικός είδους Nr - katalogowy Cod art. Cikksz.	EAN - Κωδικός Kod - EAN Cod EAN EAN-kód	Υλικό Materiał Material Anyag	Ø A ??? Ø A ??? Ø A - ext Ø A con perforación	Ø B Ø B Ø B Ø B	TMX Opakowanie - sztuk UM CSE	Βάρος σε kg/m Masa - kg/m Greutate în Kg/m Súly kg	
CN7300020	4011879169497	AISI 304	20 mm	10,2 mm		0,027	NEW!
CN7300021	4011879169503	AISI 304	20 mm	12,2 mm		0,024	NEW!
CN7300025	4011879169510	AISI 304	25 mm	12,2 mm		0,056	NEW!
CN7300026	4011879169527	AISI 304	25 mm	14,2 mm		0,052	NEW!

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΜΑΣΙΦ ΜΠΙΛΙΑ

καθρέφτης
με τρύπα διαμπερές

Kule pełne


wysoki połysk
z otworem przelotowym

Bilă plină inox

luciu oglindă
cu gaură transversală

Rozsdamentes, tömör acélgolyó

polírozott
átmenő furat



Κωδικός είδους Nr - katalogowy Cod art. Cikksz.	EAN - Κωδικός Kod - EAN Cod EAN EAN-kód	Υλικό Materiał Material Anyag	Ø A ??? Ø A ??? Ø A - ext Ø A con perforación	Ø B Ø B Ø B Ø B	VPE Opakowanie - sztuk UM CSE	Gewicht in kg Masa - kg/m Greutate în Kg/m Súly kg	
CN7300120	4011879169534	AISI 304	20 mm	10,2 mm		0,021	NEW!
CN7300121	4011879169541	AISI 304	25 mm	10,2 mm		0,043	NEW!
CN7300125	4011879169558	AISI 304	25 mm	12,2 mm		0,036	NEW!
CN7300126	4011879169565	AISI 304	25 mm	14,2 mm		0,049	NEW!
CN7300130	4011879169572	AISI 304	30 mm	10,2 mm		0,085	NEW!
CN7300131	4011879169596	AISI 304	30 mm	12,2 mm		0,093	NEW!
CN7300132	4011879169602	AISI 304	30 mm	14,2 mm		0,076	NEW!

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΜΑΣΙΦ ΜΠΙΛΙΑ

καθρέφτης

με τρύπα διαμερές
με πλαινό πάσο M6

Kula pełna

wysoki połysk

z otworem przelotowym
i śrubą blokującą M6

Bilā plinā inox


luciu oglindā

cu șurub lateral M6 pentru fixare
cu gaură transversală

Rozsdamentes, tömör acélgolyó

polírozott

oldalt M6-os rögzítő csavarral,
átmenő furat



Κωδικός είδους Nr - katalogowy Cod art. Cikksz.	EAN - Κωδικός Kod - EAN Cod EAN EAN-kód	Υλικό Materiál Material Anyag	Ø	Ø A	TMX Opakowanie - sztuk UM CSE	Βάρος σε kg/m Masa - kg/m Greutate în Kg/m Súly kg	
CN7300230	4011879169619	AISI 304	30 mm	12,2 mm		0,084	NEW!

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΜΑΣΙΦ ΜΠΙΛΙΑ

καθρέφτης

με μιας πλευράς πάσο

Kule pełne

wysoki połysk

z gwintowanym otworem nieprzelotowym

Bilā plinā inox


luciu oglindā

cu filet interior

Rozsdamentes, tömör acélgolyó

polírozott

vakmenetes



Κωδικός είδους Nr - katalogowy Cod art. Cikksz.	EAN - Κωδικός Kod - EAN Cod EAN EAN-kód	Υλικό Materiál Material Anyag	Ø	A	B	TMX Opakowanie - sztuk UM CSE	Βάρος σε kg/m Masa - kg/m Greutate în Kg/m Súly kg	
CN7300415	4011879169428	AISI 304	15 mm	M6	9 mm		0,020	NEW!
CN7300416	4011879169435	AISI 304	20 mm	M6	12 mm		0,030	NEW!
CN7300417	4011879169442	AISI 304	25 mm	M6	15 mm		0,060	NEW!
CN7300418	4011879169459	AISI 304	30 mm	M6	15 mm		0,110	NEW!
CN7300419	4011879169466	AISI 304	40 mm	M8	15 mm		0,260	NEW!
CN7300420	4011879169473	AISI 304	50 mm	M8	15 mm		0,540	NEW!
CN7300421	4011879169480	AISI 304	60 mm	M10	15 mm		0,840	NEW!

ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΖΑΜΙΟΥ

καθρέφτης

V4A ανοξείδωτο μασίφ

υλικό AISI 316

με πύρο

χωρίς λάστιχο

Zaciski (uchwyty) do szkła

wysoki połysk

V4A*, z kołkiem zabezpieczającym,

bez wkładek

(materiał AISI 316)

Clemă sticlă

luciu oglindă

inox masiv V4A,

material AISI 316,

cu bolt de siguranță

fără garnituri de cauciuc

Üvegmegefogó


polírozott

V4A tömör, rozsdamentes acél,

AISI 316 anyagminőség,

biztosítócsappal,

gumibetéttel nélkül



Κωδικός είδους Nr - katalogowy Cod art. Cikksz.	EAN - Κωδικός Kod - EAN Cod EAN EAN-kód	??? do profilu ??? Csőcsatlakozás	A	B	C	D	E	TMX Opakowanie - sztuk UM CSE	Βάρος σε kg/m Masa - kg/m Greutate în Kg/m Súly kg
CN6250000	4011879136017	??? profil płaski suprafață plană egyenes	38 mm	49 mm	25 mm	17 mm	33 mm		0,200
CN6250337	4011879136031	33,7	38 mm	49 mm	25 mm	17 mm	33 mm		0,200
CN6250381	4011879168711	38,1	38 mm	49 mm	25 mm	17 mm	33 mm		0,200
CN6250424	4011879136024	42,4	38 mm	49 mm	25 mm	13 mm	33 mm		0,200

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΛΑΣΤΙΧΑ

zalecane wkładki

garnituri aferente

megfelelő gumibetétek

Κωδικός είδους Nr - katalogowy Cod art. Cikksz.	EAN - Κωδικός Kod - EAN Cod EAN EAN-kód	??? grubość szkła pentru sticlă Üvegvastagság
CN6400010	4011879164041	6,00 mm
CN6400020	4011879164089	7,52 mm
CN6400030	4011879164096	8,00 mm

Κωδικός είδους Nr - katalogowy Cod art. Cikksz.	EAN - Κωδικός Kod - EAN Cod EAN EAN-kód	??? grubość szkła pentru sticlă Üvegvastagság
CN6400040	4011879164102	8,76 mm
CN6400050	4011879164119	9,52 mm
CN6400060	4011879164126	10,00 mm



ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΖΑΜΙΟΥ

καθρέφτης

V4A ανοξείδωτο μασίφ

υλικό AISI 316

με πύρο

χωρίς λάστιχο

Zaciski (uchwyty) do szkła

wysoki połysk

V4A*, z kołkiem zabezpieczającym,

bez wkładek

(materiał AISI 316)

Clemă sticlă

luciu oglindă

inox masiv V4A,

material AISI 316,

cu bolt de siguranță

fără garnituri de cauciuc

Üvegmegefogó


polírozott

V4A tömör, rozsdamentes acél,

AISI 316 anyagminőség,

biztosítócsappal,

gumibetét nélkül



Κωδικός είδους Nr – katalogowy Cod art. Cikksz.	EAN - Κωδικός Kod – EAN Cod EAN EAN-kód	??? do profilu ??? Csőcsatlakozás	A	B	C	D	E	TMX Opakowanie – sztuk UM CSE	Βάρος σε kg/m Masa – kg/m Greutate in Kg/m Súly kg
CN6260000	4011879134228	??? profil płaski suprafață plană egyenes	43 mm	59 mm	26 mm	16,5 mm	46,5 mm		0,310
CN6260381	4011879168728	38,1	43 mm	59 mm	26 mm	16,5 mm	46,5 mm		0,310
CN6260424	4011879136048	42,4	43 mm	59 mm	26 mm	16,5 mm	46,5 mm		0,330
CN6260483	4011879134211	48,3	43 mm	59 mm	26 mm	16,5 mm	46,5 mm		0,310
CN6260508	4011879168735	50,8	43 mm	59 mm	26 mm	16,5 mm	46,5 mm		0,310

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΛΑΣΤΙΧΑ

zalecane wkładki

garnituri aferente

megfelelő gumibetétek

Κωδικός είδους Nr – katalogowy Cod art. Cikksz.	EAN - Κωδικός Kod – EAN Cod EAN EAN-kód	??? grubość szkła pentru sticlă Üvegvastagság
CN6400510	4011879164201	6,00 mm
CN6400520	4011879164218	7,52 mm
CN6400530	4011879164225	8,00 mm

Κωδικός είδους Nr – katalogowy Cod art. Cikksz.	EAN - Κωδικός Kod – EAN Cod EAN EAN-kód	??? grubość szkła pentru sticlă Üvegvastagság
CN6400540	4011879164232	8,76 mm
CN6400550	4011879164249	9,52 mm
CN6400560	4011879164256	10,00 mm

ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΖΑΜΙΟΥ

καθρέφτης

V4A ανοξείδωτο μασίφ

υλικό AISI 316

με πύρο

χωρίς λάστιχο

Zaciski (uchwyty) do szkła

wysoki połysk

V4A*, z kołkiem zabezpieczającym,

bez wkładek

(materiał AISI 316)

Clemă sticlă

luciu oglindă

inox masiv V4A,

material AISI 316,

cu bolt de siguranță

fără garnituri de cauciuc

Üvegmegefogó


polírozott

V4A tömör, rozsdamentes acél,

AISI 316 anyagminőség,

biztosítócsappal,

gumibetét nélkül



Κωδικός είδους Nr – katalogowy Cod art. Cikksz.	EAN - Κωδικός Kod – EAN Cod EAN EAN-kód	??? do profilu ??? Csőcsatlakozás	A	B	C	D	E	TMX Opakowanie – sztuk UM CSE	Βάρος σε kg/m Masa – kg/m Greutate in Kg/m Súly kg
CN6330000	4011879168339	??? profil płaski suprafață plană egyenes	43 mm	43 mm	24 mm	16 mm	31,5 mm		0,220
CN6330337	4011879168438	33,7	43 mm	43 mm	24 mm	16 mm	31,5 mm		0,220
CN6330381	4011879168445	38,1	43 mm	43 mm	24 mm	16 mm	31,5 mm		0,220
CN6330424	4011879168452	42,4	43 mm	43 mm	24 mm	16 mm	31,5 mm		0,220

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΛΑΣΤΙΧΑ

zalecane wkładki

garnituri aferente

megfelelő gumibetétek

Κωδικός είδους Nr – katalogowy Cod art. Cikksz.	EAN - Κωδικός Kod – EAN Cod EAN EAN-kód	??? grubość szkła pentru sticlă Üvegvastagság
CN6400210	4011879164539	6,00 mm
CN6400220	4011879165314	7,52 mm
CN6400230	4011879164553	8,00 mm

Κωδικός είδους Nr – katalogowy Cod art. Cikksz.	EAN - Κωδικός Kod – EAN Cod EAN EAN-kód	??? grubość szkła pentru sticlă Üvegvastagság
CN6400240	4011879164560	8,76 mm
CN6400250	4011879164577	9,52 mm
CN6400260	4011879164584	10,00 mm

ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΖΑΜΙΟΥ

καθρέφτης

V4A ανοξείδωτο μασίφ

υλικό AISI 316

με πύρο

χωρίς λάστιχο

Zaciski (uchwyty) do szkła

wysoki połysk

V4A*, z kołkiem zabezpieczającym,

bez wkładek

(materiał AISI 316)

Clemă sticlă

luciu oglindă

inox masiv V4A,

material AISI 316,

cu bolt de siguranță

fără garnituri de cauciuc

Üvegmegefogó


polírozott

V4A tömör, rozsdamentes acél,

AISI 316 anyagminőség,

biztosítócsappal,

gumibetéttel nélkül



Κωδικός είδους Nr - katalogowy Cod art. Cikksz.	EAN - Κωδικός Kod - EAN Cod EAN EAN-kód	??? do profilu ??? Csőcsatlakozás	A	B	C	D	E	TMX Opakowanie - sztuk UM CSE	Βάρος σε kg/m Masa - kg/m Greutate in Kg/m Súly kg
CN6340000	4011879168346	??? profil płaski suprafață plană egyenes	54 mm	54 mm	33 mm	17 mm	45 mm		0,430
CN6340424	4011879168469	42,4	54 mm	54 mm	33 mm	17 mm	45 mm		0,430
CN6340483	4011879168476	48,3	54 mm	54 mm	33 mm	17 mm	45 mm		0,430
CN6340508	4011879168483	50,8	54 mm	54 mm	33 mm	17 mm	45 mm		0,430

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΛΑΣΤΙΧΑ

zalecane wkładki

garnituri aferente

megfelelő gumibetétek

Κωδικός είδους Nr - katalogowy Cod art. Cikksz.	EAN - Κωδικός Kod - EAN Cod EAN EAN-kód	??? grubość szkła pentru sticlă Üvegvastagság
CN6400800	4011879165949	10,00 mm
CN6400810	4011879164591	10,76 mm
CN6400820	4011879164607	11,52 mm

Κωδικός είδους Nr - katalogowy Cod art. Cikksz.	EAN - Κωδικός Kod - EAN Cod EAN EAN-kód	??? grubość szkła pentru sticlă Üvegvastagság
CN6400830	4011879164614	12,00 mm
CN6400840	4011879164621	12,76 mm

ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΝΤΙΖΑΣ

καθρέφτης
διαϊρούμενο
κομπλέ με βίδα

Przelotki


wysoki połysk
dwuczęściowe, z wkrętami chowanymi

Suport intermediară

luciu oglindă
din două elemente
include și șuruburile de rigidizare

Keresztrúd tartó

polírozott
de dos piezas,
hernyócsavarokkal együtt



Κωδικός είδους Nr – katalogowy Cod art. Cikksz.	EAN - Κωδικός Kod – EAN Cod EAN EAN-kód	Υλικό Materiál Material Anyag	Ø A	Ø B	TMX Opakowanie – sztuk UM CSE	Βάρος σε kg/m Masa – kg/m Greutate în Kg/m Súly kg
CN8551100	4011879149932	AISI 304	10,2 mm	??? profil płaski suprafață plană egyeszes kapcsolatokhoz		0,060
CN8551110	4011879149918	AISI 304	10,2 mm	Ø 33,7 mm		0,065
CN8551120	4011879149758	AISI 304	10,2 mm	Ø 42,4 mm		0,070
CN8551130	4011879149925	AISI 304	12,2 mm	??? profil płaski suprafață plană egyeszes kapcsolatokhoz		0,060
CN8551140	4011879149765	AISI 304	12,2 mm	Ø 33,7 mm		0,060
CN8551150	4011879149741	AISI 304	12,2 mm	Ø 42,4 mm		0,060
CN8600155	4011879152888	AISI 316	12,2 mm	Ø 42,4 mm		0,060

Παράδειγμα εφαρμογής.
Przykłady zastosowań
Exemplu de aplicare
Felhasználási példa



ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΚΟΥΠΑΣΤΗ Ø42.4mm ???

καθρέφτης
μήκος 6000mm
ατομική συσκευασία ασφαλείας

Poręcz Ø 42,4 m z wpustem Wyżarzona – możliwość gięcia

wysoki połysk
6000 mm/szt., pokryte folią ochronną


Tub profilat Ø 42,4 mm se pretează la îndoire

luciu oglindă
lungime de 6000 mm
în folie de protecție

Ø 42,4 mm-es rozsdamentes
horonyprofilú acélső,
lágýított, hajlékony
polírozott
6000 mm-es gyártási hossz,
egyenként védőfóliázva



PG 21



Κωδικός είδους Nr – katalogowy Cod art. Cikksz.	EAN - Κωδικός Kod – EAN Cod EAN EAN-kód	Υλικό Materiał Material Anyag	Ø	TMX ??? Opakowanie – sztuk UM CSE Longitudes	Βάρος σε kg/m Masa – kg/m Greutate în Kg/m Súly kg / m	
CN2500424	4011879167677	AISI 304	42,4 x 1,5 mm	25	1,830	NEW!

κοπή φάλτσου μετά από ζήτηση.
Na życzenie statyczne wartości przekrojów.
Calculele de rezistență, la cerere.
Statikus keresztmetszeti adatok igényelhetők.

ΛΑΣΤΙΧΟ

για ανοξείδωτη σωλήνα 42,4 x 1,5mm

Uszczelki

do poręczy Ø 42,4 x 1,5 mm

Garnitură


pentru tub profilat 42,4 x 1,5 mm

Betét

42,4 x 1,5 mm-es horonyprofilú csőhöz



PG 30



Κωδικός είδους Nr – katalogowy Cod art. Cikksz.	EAN - Κωδικός Kod – EAN Cod EAN EAN-kód	Υλικό Materiał Material Anyag	??? grubość szkła pentru sticlă üvegvastagság	TMX ??? Opakowanie – sztuk UM rodaja CSE	Βάρος σε kg/m Masa – kg/m Greutate în Kg/m Súly kg / m
CN1999100	4011879147853	EPDM	8,00 – 10,76 mm	30 m	0,470
CN1999200	4011879147860	EPDM	12,00 – 16,76 mm	30 m	0,360
CN1999300	4011879147877	EPDM	> 16,76 – 18,00 mm	30 m	0,315
CN1999350	4011879153083	EPDM	> 18,00 – 21,52 mm	30 m	0,320

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΚΟΥΠΑΣΤΗ Ø48.3mm ???

καθρέφτης
μήκος 6000mm
ατομική συσκευασία ασφαλείας

Poręcz Ø 48,3 mm

Wyżarzona – możliwość gięcia

wysoki połysk
6000 mm/szt., pokryta folią ochronną

Tub profilat Ø 48,3 mm

se pretează la îndoire

luciu oglindă
lungime de 6000 mm
în folie de protecție

Ø 48,3 mm-es rozsdamentes

horonyprofilú acélső,


lágýított, hajlékony

polírozott

6000 mm-es gyártási hossz,
egyenként védőfóliázva



PG 21



Κωδικός είδους Nr - katalogowy Cod art. Cikksz.	EAN - Κωδικός Kod - EAN Cod EAN EAN-kód	Υλικό Materiál Material Anyag	Ø	TMX ??? Opakowanie - sztuk UM CSE Longitudes	Βάρος σε kg/m Masa - kg/m Greutate în Kg/m Súly kg / m	NEW!
CN2500483	4011879167684	AISI 304	48,3 x 1,5 mm	25	2,170	

κοπή φάλτσου μετά από ζήτηση.
Na życzenie statyczne wartości przekrojów.
Calculule de rezistență, la cerere.
Statikus keresztmetszeti adatok igényelhetők.

ΛΑΣΤΙΧΟ

για ανοξείδωτη σωλήνα 48.3 x 1.5mm

Uszczelki

do poręczy 48,3 x 1,5 mm

Garnitură


pentru tub profilat 48,3 x 1,5 mm

Betét

48,3 x 1,5 mm-es horonyprofilú csőhöz



PG 30



Κωδικός είδους Nr - katalogowy Cod art. Cikksz.	EAN - Κωδικός Kod - EAN Cod EAN EAN-kód	Υλικό Materiál Material Anyag	??? grubość szkła pentru sticlă üvegvastagság	TMX ??? Opakowanie - sztuk UM rodaja CSE	Βάρος σε kg/m Masa - kg/m Greutate în Kg/m Súly kg / m
CN1999400	4011879148522	EPDM	8,00 – 13,00 mm	30 m	0,470
CN1999500	4011879148539	EPDM	14,00 – 18,00 mm	30 m	0,360
CN1999650	4011879153670	EPDM	> 18,00 – 21,52 mm	30 m	0,315

ΓΩΝΙΑ ΜΕ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΕΣΟΧΗ

καθρέφτης

Kolana pionowe


wysoki połysk

Cot vertical

luciu oglindă

Szögletes könyök, függőleges

polírozott



PG 21

Κωδικός είδους Nr - katalogowy Cod art. Cikksz.	EAN - Κωδικός Kod - EAN Cod EAN EAN-kód	Υλικό Materiał Material Anyag	??? do poręczy pt. tub profilat Horonyprofilú csövekhez	A	B	C	TMX Opakowanie - sztuk UM CSE	Βάρος σε kg/m Masa - kg/m Greutate in Kg/m Súly kg	
CN2501424	4011879167691	AISI 316	42,4 x 1,5 mm	29 mm	10 mm	30 mm		0,362	NEW!
CN2501483	4011879167707	AISI 316	48,3 x 1,5 mm	35 mm	15 mm	40 mm		0,440	NEW!

ΓΩΝΙΑ ΜΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΣΟΧΗ

καθρέφτης

Kolana poziome


wysoki połysk

Cot orizontal

luciu oglindă

Szögletes könyök, vízszintes

polírozott



PG 21

Κωδικός είδους Nr - katalogowy Cod art. Cikksz.	EAN - Κωδικός Kod - EAN Cod EAN EAN-kód	Υλικό Materiał Material Anyag	??? do poręczy pt. tub profilat Horonyprofilú csövekhez	A	B	C	TMX Opakowanie - sztuk UM CSE	Βάρος σε kg/m Masa - kg/m Greutate in Kg/m Súly kg	
CN2502424	4011879167721	AISI 316	42,4 x 1,5 mm	29 mm	10 mm	30 mm		0,286	NEW!
CN2502483	4011879167745	AISI 316	48,3 x 1,5 mm	35 mm	15 mm	40 mm		0,400	NEW!

ΤΑΠΑ ΙΣΙΑ

καθρέφτης

Zaślepki płaskie


wysoki połysk

Capac plat

luciu oglindă

Lapos csővég

polírozott



PG 21

Κωδικός είδους Nr - katalogowy Cod art. Cikksz.	EAN - Κωδικός Kod - EAN Cod EAN EAN-kód	Υλικό Materiał Material Anyag	??? do poręczy pt. tub profilat Horonyprofilú csövekhez	TMX Opakowanie - sztuk UM CSE	Βάρος σε kg/m Masa - kg/m Greutate in Kg/m Súly kg	
CN2503424	4011879167776	AISI 316	42,4 x 1,5 mm		0,098	NEW!
CN2503483	4011879167783	AISI 316	48,3 x 1,5 mm		0,116	NEW!

ΕΝΩΤΙΚΟ

καθρέφτης

Łączniki


wysoki połysk

Conector

luciu oglindă

Toldóelem

polírozott



PG 21



Κωδικός είδους Nr - katalogowy Cod art. Cikksz.	EAN - Κωδικός Kod - EAN Cod EAN EAN-kód	Υλικό Materiał Material Anyag	??? do poręczy pt. tub profilat Horonyprofilú csövekhez	A	B	TMX Opakowanie - sztuk UM CSE	Βάρος σε kg/m Masa - kg/m Greutate in Kg/m Súly kg	
CN2504424	4011879167752	AISI 316	42,4 x 1,5 mm	30 mm	10 mm		0,128	NEW!
CN2504483	4011879167769	AISI 316	48,3 x 1,5 mm	40 mm	15 mm		0,176	NEW!

ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΟΙΧΟΥ

καθρέφτης

Kotwa ścienna


wysoki połysk

Ancorã de perete

luciu oglindă

Fali horgony

polírozott



PG 21

Κωδικός είδους Nr - katalogowy Cod art. Cikksz.	EAN - Κωδικός Kod - EAN Cod EAN EAN-kód	Υλικό Materiał Material Anyag	??? do poręczy pt. tub profilat Horonyprofilú csövekhez	TMX Opakowanie - sztuk UM CSE	Βάρος σε kg/m Masa - kg/m Greutate in Kg/m Súly kg	
CN2505424	4011879167790	AISI 316	42,4 x 1,5 mm		0,600	NEW!
CN2505483	4011879167806	AISI 316	48,3 x 1,5 mm		0,600	NEW!

Παράδειγμα εφαρμογής.

Przykłady zastosowań

Exemplu de aplicare

Felhasználási példa



PG 21



Ø

30 30 10 10

∞

Ø 5

2 x M 6


Einsteckbereich passend für
alle CROSINOX-Fittings
sowie Adapter Stecker

PG 21

A close-up photograph of a metal coupling or connector. It features a cylindrical body with a flange on one end and a threaded section on the other. The metal has a polished, reflective surface.

Technical drawing of the CROSINDEX adapter bush. The drawing includes a top view showing a circular profile with a central hole of diameter 5 mm and a larger outer diameter labeled with the symbol Φ . The side view shows a stepped cylindrical profile with dimensions: 20 mm for the first step, 30 mm for the second step, and 30 mm for the third step. The total length is 90 mm. The end view shows a 2 x M 6 thread. A note indicates that the 30 mm section is designed to fit CROSINDEX fittings and adapter bushes.

34



ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΧΕΙΡΟΛΙΣΘΗΡΑΣ RR Ø 42.4 x 2.0mm

καθρέφτης, V2A

για μια διάσταση άνω των
2000mm πρέπει να συνδυαστεί
με κάποιο ενωτικό.



PG 49

Poręcz ø 42,4 x 2,0 mm

wysoki polysk, V2A
powyżej 2000 mm należy
stosować złączki

Mână curentă inox AISI 304 Ø 42,4 x 2,0 mm

luciu oglindă

În cazul lungimilor de peste
2000 mm este necesară utilizarea
unui conector.

Kapaszkodórúð Ø 42,4 x 2,0 mm- es körszelvény

polírozott, V2A

2000 mm-es teljes hosszától
toldóelemet kell használni.



CN3600860

CN5005100

CN5000605

CN7900100

CN4570215

Τάπα οβάλ / Zaślepki lekko wypukłe / Capace ușor curbate / Enyhén domború csővég

Κωδικός είδους Nr - katalogowy Cod art. Cikksz.	EAN - Κωδικός Kod - EAN Cod EAN EAN-κód	??? Zaślepki Capace Csővégek	??? długość do Lungime max. Max. hosszúság	??? Wsporniki Suport mc Tartó	??? Zaślepki Capace Csővégek	??? Rozety Capace Rozetták	??? Łączniki Conectori Toldóelemek	??? Klej Adeziv Ragasztó
AN 1600160	4011879166007		1000 mm	2 x CN5005100	2 x CN3600860			
AN 1600160	4011879166007		1000 mm	2 x CN5005100	2 x CN3600860	2 x CN7900100		
AN 1600160	4011879166007		1000 mm	2 x CN5000605	2 x CN3600860			
AN 1600160	4011879166007		1500 mm	2 x CN5005100	2 x CN3600860			
AN 1600160	4011879166007		1500 mm	2 x CN5005100	2 x CN3600860	2 x CN7900100		
AN 1600160	4011879166007		1500 mm	2 x CN5000605	2 x CN3600860			
AN 1600160	4011879166007		2000 mm	2 x CN5005100	2 x CN3600860			
AN 1600160	4011879166007	???	2000 mm	2 x CN5005100	2 x CN3600860	2 x CN7900100		
AN 1600160	4011879166007	???	2000 mm	2 x CN5000605	2 x CN3600860			
AN 1600160	4011879166007	lekko	2500 mm	3 x CN5005100	2 x CN3600860		1 x CN4570215	1 x 900900
AN 1600160	4011879166007	wypukłe	2500 mm	3 x CN5005100	2 x CN3600860	3 x CN7900100	1 x CN4570215	1 x 900900
AN 1600160	4011879166007	ușor	2500 mm	3 x CN5000605	2 x CN3600860		1 x CN4570215	1 x 900900
AN 1600160	4011879166007	curbat	3600 mm	4 x CN5005100	2 x CN3600860		1 x CN4570215	1 x 900900
AN 1600160	4011879166007	enyhén	3600 mm	4 x CN5005100	2 x CN3600860	4 x CN7900100	1 x CN4570215	1 x 900900
AN 1600160	4011879166007	domború	3600 mm	4 x CN5000605	2 x CN3600860		1 x CN4570215	1 x 900900
AN 1600160	4011879166007		5000 mm	6 x CN5005100	2 x CN3600860		1 x CN4570215	1 x 900900
AN 1600160	4011879166007		5000 mm	6 x CN5005100	2 x CN3600860	6 x CN7900100	1 x CN4570215	1 x 900900
AN 1600160	4011879166007		5000 mm	6 x CN5000605	2 x CN3600860		1 x CN4570215	1 x 900900
AN 1600160	4011879166007		6000 mm	6 x CN5005100	2 x CN3600860		2 x CN4570215	1 x 900900
AN 1600160	4011879166007		6000 mm	6 x CN5005100	2 x CN3600860	6 x CN7900100	2 x CN4570215	1 x 900900
AN 1600160	4011879166007		6000 mm	6 x CN5000605	2 x CN3600860		2 x CN4570215	1 x 900900



PG 49

CN3600810

CN5005100

CN5000605

CN7900100

CN4570215

Τάπα ίσια / Zaśleпки płaskie / Capace plate / Lapos csővégek

Κωδικός είδους Nr - katalogowy Cod art. Cikksz.	EAN - Κωδικός Kod - EAN Cod EAN EAN-κód	??? Zaśleпки Capace Csővégek	??? długość do Lungime max. Max. hosszúság	??? Wsporniki Suport mc Tartó	??? Zaśleпки Capace Csővégek	??? Rozety Capace Rozetták	??? Łączniki Conectori Toldóelemek	??? Klej Adeziv Ragasztó
AN 1600160	4011879166007	??? płaskie plat lapos	1000 mm	2 x CN5005100	2 x CN3600810			
AN 1600160	4011879166007		1000 mm	2 x CN5005100	2 x CN3600810	2 x CN7900100		
AN 1600160	4011879166007		1000 mm	2 x CN5000605	2 x CN3600810			
AN 1600160	4011879166007		1500 mm	2 x CN5005100	2 x CN3600810			
AN 1600160	4011879166007		1500 mm	2 x CN5005100	2 x CN3600810	2 x CN7900100		
AN 1600160	4011879166007		1500 mm	2 x CN5000605	2 x CN3600810			
AN 1600160	4011879166007		2000 mm	2 x CN5005100	2 x CN3600810			
AN 1600160	4011879166007		2000 mm	2 x CN5005100	2 x CN3600810	2 x CN7900100		
AN 1600160	4011879166007		2000 mm	2 x CN5000605	2 x CN3600810			
AN 1600160	4011879166007		2500 mm	3 x CN5005100	2 x CN3600810		1 x CN4570215	1 x 900900
AN 1600160	4011879166007		2500 mm	3 x CN5005100	2 x CN3600810	3 x CN7900100	1 x CN4570215	1 x 900900
AN 1600160	4011879166007		2500 mm	3 x CN5000605	2 x CN3600810		1 x CN4570215	1 x 900900
AN 1600160	4011879166007		3600 mm	4 x CN5005100	2 x CN3600810		1 x CN4570215	1 x 900900
AN 1600160	4011879166007		3600 mm	4 x CN5005100	2 x CN3600810	4 x CN7900100	1 x CN4570215	1 x 900900
AN 1600160	4011879166007		3600 mm	4 x CN5000605	2 x CN3600810		1 x CN4570215	1 x 900900
AN 1600160	4011879166007		5000 mm	6 x CN5005100	2 x CN3600810		1 x CN4570215	1 x 900900
AN 1600160	4011879166007		5000 mm	6 x CN5005100	2 x CN3600810	6 x CN7900100	1 x CN4570215	1 x 900900
AN 1600160	4011879166007		5000 mm	6 x CN5000605	2 x CN3600810		1 x CN4570215	1 x 900900
AN 1600160	4011879166007		6000 mm	6 x CN5005100	2 x CN3600810		2 x CN4570215	1 x 900900
AN 1600160	4011879166007		6000 mm	6 x CN5005100	2 x CN3600810	6 x CN7900100	2 x CN4570215	1 x 900900
AN 1600160	4011879166007		6000 mm	6 x CN5000605	2 x CN3600810		2 x CN4570215	1 x 900900

Στην παραπάνω λίστα εάν ο χειρολισθήρας είναι άνω των 2000mm αποστέλεται και το ενωτικό CN4570215.

Αν επιθυμείται μεγαλύτερες διαστάσεις επιβαρύνεστε με έξοδα συσκευασίας και αποστολής.

Χρησιμοποιείτε τα ενωτικά και τις καμπύλες της εταιρείας μας. Πρωτότε μας για περισσότερες πληροφορίες.

Wyżej wymienione poręcze są oferowane standardowo od długości 2000 mm z łącznikiem CN4570215. Inne rozwiązania wymagają uzgodnień cenowych.

Mănile curente susmenționate, sunt livrate peste lungimile standard de 2000 mm, împreună cu conectorul CN4570215. Pentru lungimi speciale, dintr-o bucată, trebuie să calculăm cheltuieli adiționale (de transport și ambalare). Folosiți cu încredere sistemele noastre care vă permit realizarea unghiurilor sau a altor aplicații. Pentru detalii suplimentare, nu ezitați să ne contactați.

A fent felsorolt kapaszkodó rudakat 2000 mm-es hosszúságtól CN4570215-ös toldóelemmel szállítjuk. Ha speciális hosszúságot szeretne egy darabban, járulékos költségeket kell felszámolnunk (szállítmányozás, csomagolás). Kérjük, használja a speciálisan kifejlesztett rendszerelemeinket, amelyek lehetővé tesznek vízszintes irányból elhajlásokat és más változatokat, mint például a toldóelemek és sarokmegoldások. Lépjen kapcsolatba velünk!

ΧΕΙΡΟΛΙΣΘΗΡΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ Φ 45 mm

καθρέφτης

οξιά βαμμένη ανοξείδωτα
εξαρτήματα V4A για διάσταση
άνω των 2000mm πρέπει να
χρησιμοποιηθεί κάποιο ενωτικό.

Poręcz drewno – stal Ø 45 mm

wysoki połysk

akcesoria ze stali V4A, drewno
bukowe lakierowane przy
długościach powyżej 2000 mm
należy zastosować łącznik

Mână curentă inox - lemn Ø 45 mm

luciu oglindă

Fag lăcuit, accesorii inox AISI 316.
Pentru lungimi de peste
2000 mm se folosește obligatoriu
un conector.

Fa kapaszkodórúd Ø 45 mm

polírozott

Bükkfa kivitel,
V4A rozsdamentes acél
tartozékok
2000 mm-es teljes hosszától
toldóelemet kell használni.



PG 49



CN5500115



CN5005100



CN5000605



CN7900100



CN5500455

???/ Zaślepki wypukłe / Capac curbat / Domború csővégek

Κωδικός είδους Nr – katalogowy Cod art. Cikksz.	EAN - Κωδικός Kod – EAN Cod EAN EAN-kód	??? Zaślepki Capace Csővégek	??? długość do Lungime max. Max. hosszúság	??? Wsporniki Suport mc Tartó	??? Zaślepki Capace Csővégek	??? Rozety Capace Rozetták	??? Łączniki Conectori Toldóelemek	??? Klej Adeziv Ragasztó
AN 1600510	4011879166472	??? wypukłe curbat íves	1000 mm	2 x CN5005100	2 x CN5500115			
AN 1600510	4011879166472		1000 mm	2 x CN5005100	2 x CN5500115	2 x CN7900100		
AN 1600510	4011879166472		1000 mm	2 x CN5000605	2 x CN5500115			
AN 1600510	4011879166472		1500 mm	2 x CN5005100	2 x CN5500115			
AN 1600510	4011879166472		1500 mm	2 x CN5005100	2 x CN5500115	2 x CN7900100		
AN 1600510	4011879166472		1500 mm	2 x CN5000605	2 x CN5500115			
AN 1600510	4011879166472		2000 mm	2 x CN5005100	2 x CN5500115			
AN 1600510	4011879166472		2000 mm	2 x CN5005100	2 x CN5500115	2 x CN7900100		
AN 1600510	4011879166472		2000 mm	2 x CN5000605	2 x CN5500115			
AN 1600510	4011879166472		2500 mm	3 x CN5005100	2 x CN5500115		1 x CN5500455	1 x 900900
AN 1600510	4011879166472		2500 mm	3 x CN5005100	2 x CN5500115	3 x CN7900100	1 x CN5500455	1 x 900900
AN 1600510	4011879166472		2500 mm	3 x CN5000605	2 x CN5500115		1 x CN5500455	1 x 900900
AN 1600510	4011879166472		4000 mm	4 x CN5005100	2 x CN5500115		1 x CN5500455	1 x 900900
AN 1600510	4011879166472		4000 mm	4 x CN5005100	2 x CN5500115	4 x CN7900100	1 x CN5500455	1 x 900900
AN 1600510	4011879166472		4000 mm	4 x CN5000605	2 x CN5500115		1 x CN5500455	1 x 900900
AN 1600510	4011879166472		5000 mm	6 x CN5005100	2 x CN5500115		1 x CN5500455	1 x 900900
AN 1600510	4011879166472		5000 mm	6 x CN5005100	2 x CN5500115	6 x CN7900100	1 x CN5500455	1 x 900900
AN 1600510	4011879166472		5000 mm	6 x CN5000605	2 x CN5500115		1 x CN5500455	1 x 900900
AN 1600510	4011879166472		6000 mm	6 x CN5005100	2 x CN5500115		2 x CN5500455	1 x 900900
AN 1600510	4011879166472		6000 mm	6 x CN5005100	2 x CN5500115	6 x CN7900100	2 x CN5500455	1 x 900900
AN 1600510	4011879166472		6000 mm	6 x CN5000605	2 x CN5500115		2 x CN5500455	1 x 900900



PG 49



CN5500215



CN5005100



CN5000605



CN7900100



CN5500455

??? / Zašlepki pľaskie / Capac plat /Lapos csővégek

Κωδικός είδους Nr – katalogowy Cod art. Cikksz.	EAN - Κωδικός Kod – EAN Cod EAN EAN-kód	??? Zašlepki Capace Csővégek	??? długość do Lungime max. Max. hosszúság	??? Wsporniki Suport mc Tartó	??? Zašlepki Capace Csővégek	??? Rozety Capace Rozetták	??? Łączniki Conectori Toldóelemek	??? Klejs Adeziv Ragasztó
AN 1600510	4011879166472	??? pľaskie plat lapos	1000 mm	2 x CN5005100	2 x CN5500215			
AN 1600510	4011879166472		1000 mm	2 x CN5005100	2 x CN5500215	2 x CN7900100		
AN 1600510	4011879166472		1000 mm	2 x CN5000605	2 x CN5500215			
AN 1600510	4011879166472		1500 mm	2 x CN5005100	2 x CN5500215			
AN 1600510	4011879166472		1500 mm	2 x CN5005100	2 x CN5500215	2 x CN7900100		
AN 1600510	4011879166472		1500 mm	2 x CN5000605	2 x CN5500215			
AN 1600510	4011879166472		2000 mm	2 x CN5005100	2 x CN5500215			
AN 1600510	4011879166472		2000 mm	2 x CN5005100	2 x CN5500215	2 x CN7900100		
AN 1600510	4011879166472		2000 mm	2 x CN5000605	2 x CN5500215			
AN 1600510	4011879166472		2500 mm	3 x CN5005100	2 x CN5500215		1 x CN5500455	1 x 900900
AN 1600510	4011879166472		2500 mm	3 x CN5005100	2 x CN5500215	3 x CN7900100	1 x CN5500455	1 x 900900
AN 1600510	4011879166472		2500 mm	3 x CN5000605	2 x CN5500215		1 x CN5500455	1 x 900900
AN 1600510	4011879166472		4000 mm	4 x CN5005100	2 x CN5500215		1 x CN5500455	1 x 900900
AN 1600510	4011879166472		4000 mm	4 x CN5005100	2 x CN5500215	4 x CN7900100	1 x CN5500455	1 x 900900
AN 1600510	4011879166472		4000 mm	4 x CN5000605	2 x CN5500215		1 x CN5500455	1 x 900900
AN 1600510	4011879166472		5000 mm	6 x CN5005100	2 x CN5500215		1 x CN5500455	1 x 900900
AN 1600510	4011879166472		5000 mm	6 x CN5005100	2 x CN5500215	6 x CN7900100	1 x CN5500455	1 x 900900
AN 1600510	4011879166472		5000 mm	6 x CN5000605	2 x CN5500215		1 x CN5500455	1 x 900900
AN 1600510	4011879166472		6000 mm	6 x CN5005100	2 x CN5500215		2 x CN5500455	1 x 900900
AN 1600510	4011879166472		6000 mm	6 x CN5005100	2 x CN5500215	6 x CN7900100	2 x CN5500455	1 x 900900
AN 1600510	4011879166472		6000 mm	6 x CN5000605	2 x CN5500215		2 x CN5500455	1 x 900900

Στην παραπάνω λίστα εάν ο χειρολισθήρας είναι άνω των 2000mm αποστέλεται και το ενωτικό CN5500455. Αν επιθυμείται μεγαλύτερες διαστάσεις επιβαρύνεστε με έξοδα συσκευασίας και αποστολής. Χρησιμοποιείτε τα ενωτικά και τις καμπύλες της εταιρείας μας. Ρωτήστε μας για περισσότερες πληροφορίες.

Wyżej wymienione poręcze są oferowane standardowo od długości 2000 mm z łącznikiem CN5500455. Inne rozwiązania wymagają uzgodnień cenowych.

Mănile curente susmenționate, sunt livrate peste lungimile standard de 2000 mm, împreună cu conectorul CN5500455. Pentru lungimi speciale, dintr-o bucată, trebuie să calculăm cheltuieli adiționale (de transport și ambalare). Folosiți cu încredere sistemele noastre care vă permit realizarea unghiurilor sau a altor aplicații. Pentru detalii suplimentare, nu ezitați să ne contactați.

A fent felsorolt kapaszkodó rudakat 2000 mm-es hosszúságtól CN5500455-ös toldóelemmel szállítjuk. Ha speciális hosszúságot szeretne egy darabban, járulékos költségeket kell felszámolnunk (szállítványozás, csomagolás). Kérjük, használja a speciálisan kifejlesztett rendszerelemeinket, amelyek lehetővé tesznek vízszintes irányból elhajlásokat és más változatokat, mint például a toldóelemek és sarokmegoldások. Lépjen kapcsolatba velünk!

ΤΑΠΑ

καθρέφτης
για ξύλο οβάλ

Zaślepka


wysoki połysk
do poręczy drewnianej

Capac

luciu oglindă
pentru mână curentă de lemn, curbat

Csővég

polírozott
fa kapaszkodórúdhhoz, domború



Κωδικός είδους Nr - katalogowy Cod art. Cikksz.	EAN - Κωδικός Kod - EAN Cod EAN EAN-kód	Υλικό Materiał Material Anyag	Ø	A	B	C	TMX Opakowanie - sztuk UM CSE	Βάρος σε kg/m Masa - kg/m Greutate în Kg/m Súly kg
CN5500115	4011879168100	AISI 316	Ø 45,0 mm	39 mm	34 mm	20 mm		0,110

ΤΑΠΑ

καθρέφτης
για ξύλο ίσια

Zaślepka


wysoki połysk
do poręczy drewnianej

Capac

luciu oglindă
pentru mână curentă de lemn, plat

Csővég

polírozott
fa kapaszkodórúdhhoz, lapos



Κωδικός είδους Nr - katalogowy Cod art. Cikksz.	EAN - Κωδικός Kod - EAN Cod EAN EAN-kód	Υλικό Materiał Material Anyag	Ø	A	B	TMX Opakowanie - sztuk UM CSE	Βάρος σε kg/m Masa - kg/m Greutate în Kg/m Súly kg
CN5500215	4011879168117	AISI 316	Ø 45,0 mm	39 mm	30 mm		0,120

ΓΩΝΙΑ ΚΥΚΛΙΚΗ 90

καθρέφτης
για ξύλο Φ 45mm

Kolano zaokrąglone 90°


wysoki połysk
do poręczy drewnianych Φ 45 mm

Cot 90°

luciu oglindă
pentru mână curentă de lemn Φ 45 mm

90°-os íves könyök

polírozott
 Φ 45 mm-es fa kapaszkodórúdhhoz



Κωδικός είδους Nr - katalogowy Cod art. Cikksz.	EAN - Κωδικός Kod - EAN Cod EAN EAN-kód	Υλικό Materiał Material Anyag	TMX Opakowanie - sztuk UM CSE	Βάρος σε kg/m Masa - kg/m Greutate în Kg/m Súly kg
CN5500405	4011879168124	AISI 316		0,390

ΓΩΝΙΑ 90

καθρέφτης
για ξύλο Φ 45mm

Kolano 90°


wysoki połysk
do poręczy drewnianych Φ 45 mm

Colț 90°

luciu oglindă
pentru mână curentă de lemn Φ 45 mm

90°-os szögletes könyök

polírozott
 Φ 45 mm-es fa kapaszkodórúdhhoz



Κωδικός είδους Nr - katalogowy Cod art. Cikksz.	EAN - Κωδικός Kod - EAN Cod EAN EAN-kód	Υλικό Materiał Material Anyag	TMX Opakowanie - sztuk UM CSE	Βάρος σε kg/m Masa - kg/m Greutate în Kg/m Súly kg
CN5500415	4011879168131	AISI 316		0,460

ΓΩΝΙΑ 45

καθρέφτης
για ξύλο Φ 45mm

Łącznik kątowy 45°


wysoki połysk
do poręczy drewnianych Ø 45 mm

Conector 45°

luciu oglindă
pentru mână curentă de lemn Ø 45 mm

45°-os sarok toldóelem

polírozott
Ø 45 mm-es fa kapaszkodórúdhhoz



Κωδικός είδους Nr - katalogowy Cod art. Cikksz.	EAN - Κωδικός Kod - EAN Cod EAN EAN-kód	Υλικό Materiał Material Anyag	TMX Opakowanie - sztuk UM CSE	Βάρος σε kg/m Masa - kg/m Greutate în Kg/m Súly kg
CN5500425	4011879168292	AISI 316		0,340

ΕΝΩΤΙΚΟ

καθρέφτης
για ξύλο Φ 45mm

Łącznik – tuleja


wysoki połysk
do poręczy drewnianych Ø 45 mm

Conector

luciu oglindă
pentru mână curentă de lemn Ø 45 mm

Toldóelem

polírozott
Ø 45 mm-es fa kapaszkodórúdhhoz



Κωδικός είδους Nr - katalogowy Cod art. Cikksz.	EAN - Κωδικός Kod - EAN Cod EAN EAN-kód	Υλικό Materiał Material Anyag	TMX Opakowanie - sztuk UM CSE	Βάρος σε kg/m Masa - kg/m Greutate în Kg/m Súly kg
CN5500455	4011879168148	AISI 316		0,235

ΓΩΝΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ

καθρέφτης
για ξύλο Ø 45mm

Łącznik nastawny


wysoki połysk
do poręczy drewnianych Ø 45 mm

Cot cu defazare

luciu oglindă
pentru mână curentă de lemn Ø 45 mm

Hajlítható könyök

polírozott
Ø 45 mm-es fa kapaszkodórúdhhoz



Κωδικός είδους Nr - katalogowy Cod art. Cikksz.	EAN - Κωδικός Kod - EAN Cod EAN EAN-kód	Υλικό Materiał Material Anyag	TMX Opakowanie - sztuk UM CSE	Βάρος σε kg/m Masa - kg/m Greutate în Kg/m Súly kg
CN5500465	4011879168940	AISI 316		0,490

ΓΩΝΙΑ ΜΕ ΕΝΩΤΙΚΗ ΜΠΙΛΙΑ

καθρέφτης
για ξύλο Ø 45mm

Łącznik przegubowy


wysoki połysk
do poręczy drewnianych Ø 45 mm

Conector cu articulație sferică

luciu oglindă
pentru mână curentă de lemn Ø 45 mm

Gömbcsuklós csőív

polírozott
Ø 45 mm-es fa kapaszkodórúdhhoz



PG 21

Κωδικός είδους Nr - katalogowy Cod art. Cikksz.	EAN - Κωδικός Kod - EAN Cod EAN EAN-kód	Υλικό Materiał Material Anyag	TMX Opakowanie - sztuk UM CSE	Βάρος σε kg/m Masa - kg/m Greutate în Kg/m Súly kg
CN5500535	4011879168742	AISI 316		0,535



ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ

καθρέφτης
για ξύλο Φ 45mm

Zakończenie poręczy


wysoki połysk
do poręczy drewnianych Ø 45, zakończowane

Terminăție mc

luciu oglindă
pentru mână curentă de lemn Ø 45 mm

Végelem

polírozott
Ø 45 mm-es fa kapaszkodóruhhoz, ferde végű



Κωδικός είδους Nr - katalogowy Cod art. Cikksz.	EAN - Κωδικός Kod - EAN Cod EAN EAN-kód	Υλικό Materiał Material Anyag	TMX Opakowanie - sztuk UM CSE	Βάρος σε kg/m Masa - kg/m Greutate în Kg/m Súly kg
CN5500545	4011879168155	AISI 316		0,270

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Tablica wzorów z przykładami zastosowań

Mostrar cu exemplu de aplicație

Bemutatóállvány felhasználási példával

Κωδικός είδους Nr - katalogowy Cod art. Cikksz.	??? wysokość Înălțime Altura	??? szerokość Lățime Ancho
CN9999920	1150 mm	500 mm





ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ

καθρέφτης
για ξύλο Ø 45mm

Łącznik uniwersalny – tuleja


wysoki połysk
do poręczy drewnianych Ø 45 mm

Adaptor universal

luciu oglindă
pentru mână curentă de lemn Ø 45 mm

Univerzális adapter gyűrű

polírozott
Ø 45 mm-es fa kapaszkodórúdhhoz



Κωδικός είδους Nr - katalogowy Cod art. Cikksz.	EAN - Κωδικός Kod - EAN Cod EAN EAN-kód	Υλικό Materiał Material Anyag	TMX Opakowanie - sztuk UM CSE	Βάρος σε kg/m Masa - kg/m Greutate în Kg/m Súly kg
CN5500625	4011879167646	AISI 316		0,135

NEW!

ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΒΥΣΜΑ

καθρέφτης
για ξύλο Ø 45mm

Łącznik uniwersalny – wtykowy


wysoki połysk
do poręczy drewnianych Ø 45 mm

Adaptor universal

luciu oglindă
pentru mână curentă de lemn Ø 45 mm

Univerzális adapter toldóelem

polírozott
Ø 45 mm-es fa kapaszkodórúdhhoz



Κωδικός είδους Nr - katalogowy Cod art. Cikksz.	EAN - Κωδικός Kod - EAN Cod EAN EAN-kód	Υλικό Materiał Material Anyag	TMX Opakowanie - sztuk UM CSE	Βάρος σε kg/m Masa - kg/m Greutate în Kg/m Súly kg
CN5500615	4011879167660	AISI 316		0,210

NEW!

ΓΩΝΙΑ ΣΠΑΣΤΗ

καθρέφτης

για ξύλο Ø45mm, 0-45°

Kolano przegubowe

wysoki połysk

do poręczy drewnianych Ø 45 mm, 0 - 45°

Articulație universală


luciu oglindă

pour main-courante en bois Ø 45 mm, 0 - 45°

Univerzális csukló

polírozott

Ø 45 mm-es fa kapaszkodórúdhhoz, 0 - 45°



Κωδικός είδους Nr - katalogowy Cod art. Cikksz.	EAN - Κωδικός Kod - EAN Cod EAN EAN-kód	Υλικό Materiał Material Material	TMX Opakowanie - sztuk UM CSE	Βάρος σε kg/m Masa - kg/m Greutate în Kg/m Súly kg
CN5500655	4011879168179	AISI 316		0,295

NEW!

ΓΩΝΙΑ ΣΠΑΣΤΗ

καθρέφτης

για ξύλο Ø45mm, 45-90°

Kolano przegubowe

wysoki połysk

do poręczy drewnianych Ø 45 mm, 45 - 90°

Articulație universală


luciu oglindă

pentru mână curentă de lemn Ø 45 mm, 45 - 90°

Univerzális csukló

polírozott

Ø 45 mm-es fa kapaszkodórúdhhoz, 45 - 90°



Κωδικός είδους Nr - katalogowy Cod art. Cikksz.	EAN - Κωδικός Kod - EAN Cod EAN EAN-kód	Υλικό Materiał Material Anyag	TMX Opakowanie - sztuk UM CSE	Βάρος σε kg/m Masa - kg/m Greutate în Kg/m Súly kg
CN5500665	4011879168193	AISI 316		0,295

NEW!

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΚΟΛΩΝΕΣ

καθρέφτης

σωλήνας Φ42,4 x 2,0 mm
συμπεριλαμβάνονται 2
συγκρατητές τζαμιού
για 8 έως 10mm τζάμι
για κουπαστή 42.4
διαφορετικά όπως το βλέπετε
στην φωτογραφία δίπλα.

Edelstar – słupek balustrady do poręczy Ø2,4 mm

wysoki połysk

rura Ø 42,4 x 2,0 mm z dwoma
zaciskami (uchwytami) do
wypełnień o grubości 8 i 10 mm
szczegół jak na rysunku

Montanți echipați


luciu oglindă

Montant Ø 42,4 x 2,0 mm
include două cleme pt. sticlă
de 8/10 mm; suport pentru
mână curentă Ø 42,4 mm.
Ca în poză.

Kapaszkodórúdtartó oszlop Edelstar

polírozott

Ø 42,4 x 2,0 mm-es körszelvényű cső
2 db üvegmegefogó mellékelve
8 és 10 mm-es panelvastagsághoz
csőtartó-lemez 42,4 mm-es körszelvényhez
egyébként az ábrán látható módon



PG 12



Κωδικός είδους Nr - katalogowy Cod art. Cikksz.	EAN - Κωδικός Kod - EAN Cod EAN EAN-kód	Υλικό Material Material Anyag	TMX Opakowanie - sztuk UM CSE	Βάρος σε kg/m Masa - kg/m Greutate în Kg/m Súly kg
960010	4011879168858	AISI 304		2,700

NEW!

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΚΟΛΩΝΕΣ

καθρέφτης

σωλήνας Φ42,4 x 2,0 mm
συμπεριλαμβάνονται 4
συγκρατητές τζαμιού για 8 έως
10mm τζάμι για κουπαστή 42.4
διαφορετικά όπως το βλέπετε
στην φωτογραφία δίπλα.

Edelstar – słupek balustrady do poręczy Ø2,4 mm

wysoki połysk

rura Ø 42,4 x 2,0 mm z 4 zaciskami
(uchwytami) do wypełnień o
grubości 8 i 10 mm
szczegół jak na rysunkuY

Montanți echipați


luciu oglindă

Montant Ø 42,4 x 2,0 mm
include patru cleme pt. sticlă
de 8/10 mm; suport pentru
mână curentă Ø 42,4 mm. Ca în poză.

Kapaszkodórúdtartó oszlop Edelstar

polírozott

Ø 42,4 x 2,0 mm-es körszelvényű cső
4 db üvegmegefogó mellékelve
8 és 10 mm-es panelvastagsághoz
egyébként az ábrán látható módon



PG 12

Κωδικός είδους Nr - katalogowy Cod art. Cikksz.	EAN - Κωδικός Kod - EAN Cod EAN EAN-kód	Υλικό Material Material Anyag	TMX Opakowanie - sztuk UM CSE	Βάρος σε kg/m Masa - kg/m Greutate în Kg/m Súly kg
960020	4011879168865	AISI 304		2,750

NEW!

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΚΟΛΩΝΕΣ

καθρέφτης

σωλήνας Φ42,4 x 2,0 mm
συμπεριλαμβάνονται 4
συγκρατητές τζαμιού για 8 έως
10mm τζάμι για κουπαστή 42.4
γωνιακή διαφορετικά όπως το
βλέπετε στην φωτογραφία δίπλα.

Edelstar – słupek balustrady do poręczy Ø2,4 mm

wysoki połysk

rura Ø 42,4 x 2,0 mm z 4 zaciskami
pod kątem 90° do wypełnień o
grubości 8 i 10 mm szczegóły jak
na rysunku

Montanți echipați


luciu oglindă

Montant Ø 42,4 x 2,0 mm
include patru cleme la 90° pt. stică
de 8/10 mm; suport
mână curentă Ø 42,4 mm.
Ca în poză.

Kapaszkodórúdtartó oszlop Edelstar

polírozott

tubo redondo Ø 42,4 x 2,0 mm
incluye 4 soportes de abrazadera
para placas de 8 y 10 mm de grosor
Placa de soporte del tubo
para tubo redondo de 42,4
ver ilustración



PG 12



Κωδικός είδους Nr - katalogowy Cod art. Cikksz.	EAN - Κωδικός Kod - EAN Cod EAN EAN-kód	Υλικό Material Material Anyag	TMX Opakowanie - sztuk UM CSE	Βάρος σε kg/m Masa - kg/m Greutate în Kg/m Súly kg
960030	4011879168872	AISI 304		3,200

NEW!

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΚΟΛΩΝΕΣ

καθρέφτης

σωλήνας Φ42,4 x 2,0 mm
συμπεριλαμβάνονται 6
συγκρατητές ντίζας τρύπα 12.5mm
διαφορετικά όπως το βλέπετε
στην φωτογραφία δίπλα.

Edelstar – słupek balustrady do poręczy Ø2,4 mm

wysoki połysk

rura Ø 42,4 x 2,0 mm z 6
przelotkami (otwór Ø 12,5 mm)
szczegóły jak na rysunku

Montanți echipați


luciu oglindă

Montant Ø 42,4 x 2,0 mm
include 6 suporturi pentru
intermediare de 12,0 mm.
Ca în poză.

Kapaszkodórúdtartó oszlop Edelstar

polírozott

Ø 42,4 x 2,0 mm-es körszelvényű cső
4 db üvegmegefogó mellékelve
8 és 10 mm-es panelvastagsághoz
saroktartó-lemez 42,4 mm-es
körszelvényhez
egyébként az ábrán látható módon



PG 12

Κωδικός είδους Nr - katalogowy Cod art. Cikksz.	EAN - Κωδικός Kod - EAN Cod EAN EAN-kód	Υλικό Material Material Anyag	TMX Opakowanie - sztuk UM CSE	Βάρος σε kg/m Masa - kg/m Greutate în Kg/m Súly kg
960100	4011879168889	AISI 304		2,800

NEW!

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΚΟΛΩΝΕΣ

καθρέφτης

σωλήνας Φ42,4 x 2,0 mm
συμπεριλαμβάνονται 4
συγκρατητές ντίζας τρύπα
12,2mm εξωτερικό πιάσιμο
διαφορετικά όπως το βλέπετε
στην φωτογραφία δίπλα.

Edelstar – słupek balustrady do poręczy Ø2,4 mm

wysoki połysk

rura Ø 42,4 x 2,0 mm z 4
przelotkami (otwór Ø 12,5 mm)
do montażu na ścianie szczególnie
jak na rysunku

Montanți echipați


luciu oglindă

Montant Ø 42,4 x 2,0 mm
include 4 suporturi pentru
intermediare de 12,0 mm;
pentru montare în vang.
Ca în poză.

Kapaszkodórúdtartó oszlop Edelstar

polírozott

Ø 42,4 x 2,0 mm-es körszelvényű cső
4 db keresztrúd tartó mellékelve
12,2 mm-es furat
fali rögzítéshez
egyébként az ábrán látható módon



PG 12



Κωδικός είδους Nr - katalogowy Cod art. Cikksz.	EAN - Κωδικός Kod - EAN Cod EAN EAN-kód	Υλικό Materiál Material Anyag	TMX Opakowanie - sztuk UM CSE	Βάρος σε kg/m Masa - kg/m Greutate în Kg/m Súly kg
960110	4011879168896	AISI 304		3,100

NEW!

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΚΟΛΩΝΕΣ

καθρέφτης

σωλήνας Φ42,4 x 2,0 mm
συμπεριλαμβάνονται 4
συγκρατητές ντίζας τρύπα 12,2mm
διαφορετικά όπως το βλέπετε
στην φωτογραφία δίπλα.

Edelstar – słupek balustrady do poręczy Ø2,4 mm

wysoki połysk

rura Ø 42,4 x 2,0 mm z 4
przelotkami (otwór Ø 12,5 mm)
szczególnie jak na rysunku

Montanți echipați


luciu oglindă

Montant Ø 42,4 x 2,0 mm
include 4 suporturi pentru
intermediare de 12,0 mm;
Ca în poză.

Kapaszkodórúdtartó oszlop Edelstar

polírozott

Ø 42,4 x 2,0 mm-es körszelvényű cső
4 keresztrúd tartó mellékelve
12,2 mm-es furat
egyébként az ábrán látható módon



PG 12

Κωδικός είδους Nr - katalogowy Cod art. Cikksz.	EAN - Κωδικός Kod - EAN Cod EAN EAN-kód	Υλικό Materiál Material Anyag	TMX Opakowanie - sztuk UM CSE	Βάρος σε kg/m Masa - kg/m Greutate în Kg/m Súly kg
950310	4011879149147	AISI 304		2,800





☐ Παραγγελία
Zamówienie
Comandă
Megrendelés

☐ Ζήτηση προσφοράς
Zapytanie o ceny
Cerere de ofertă
Árajánlatkérés

Κωδικός είδους Nr – katalogowy Cod produs Cikkszám	Περιγραφή Określenie produktu Descriere Megnevezés	Ποσότητα Ilość Cantitate Mennyiség
---	---	---

Αποστολέας / Nadawca / Destinatar / Cím

.....
Εταιρεία / Firma / Firma / Vállalat

.....
Διεύθυνση / Ulica / Strada / Utca, házszám

.....
??? / Kod pocztowy / Cod poștal / Irányítószám

.....
??? / Miejscowość / Localitate / Város

.....
??? / Nr telefonu / Tel. / Tel.

.....
??? / Nr faxu, e-mail / Fax. / Fax

.....
??? / Data / Data / Dátum

.....
??? / Podpis / Semnătura / Aláírás

Γιαννιτσών 103
54628 Θεσσαλονίκη
τηλ: 2310 525454
fax: 2310 502877

Ιαπέτου 17
Βιομηχανική Περιοχή
Άγιος Αθανάσιος
4101 Λεμεσός
τηλ: 25004727
fax: 25004728

103 Gianitson str
54628 Thessaloniki
Greece
tel: 0030 2310 525454
fax: 0030 2310 502877

17 Iapetou str.
Agius Athanasios
Ind. Area
4101 Limassol
Cyprus
tel: 00357 25004727
fax: 00357 25004728

info@golemas.gr
www.golemas.gr



design your future with
GOLEMAS
since 1965