

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΠΛΕΓΜΑΤΑ
ΣΧΑΡΕΣ

WIRE MESH
CATALOGUE



design your future with

GOLEMAS
since 1965

GLASS - INOX & ALUMINUM
ACCESSORIES & CONSTRUCTIONS





Η εταιρεία μας ιδρύθηκε το 1965 από τον ΝΙΚΟΛΑΟ ΓΚΟΛΕΜΑ με βασική ενασχόληση την εμπορία και τοποθέτηση γυάλινων εφαρμογών για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών της εποχής.

Η μακρόχρονη εμπειρία μας πάνω στο γυαλί, μας οδήγησε το 2000 να ασχοληθούμε και να εξειδικευτούμε μόνο με την παραγωγή και εμπορία εξαρτημάτων γυαλιού, ώστε να ικανοποιούμε συνεχώς τις αυξανόμενες ανάγκες των κατασκευαστών, σύμφωνα πάντα με τις σύγχρονες προδιαγραφές αισθητικής και ασφάλειας. Παράλληλα, συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρίες, και αντίστοιχες ευρωπαϊκές και ασιατικές, διασφαλίζοντας και πιστοποιώντας την αρίστη ποιότητα κατασκευής.

Η «ΓΚΟΛΕΜΑΣ» γνωρίζει την αγορά, κατανοεί τις ανάγκες της. Ο συνδυασμός της μοναδικής γκάμας προϊόντων με την πλήρη εξυπηρέτηση, θα ικανοποιήσουν όλες τις προσδοκίες σας.

Οι τομείς που δραστηριοποιείται η «ΓΚΟΛΕΜΑΣ» είναι : εξαρτήματα γυαλιού, μεντεσέδες, μηχανισμοί, κλειδαριές, προφίλ στεγανοποίησης, συστήματα προβολής και προώθησης, χειρολαβές- πόμολα, στέγαστρα, αυτόματες πόρτες, φυσούνες, συρόμενες πόρτες, κάγκελα- σκάλες γυάλινες, ανοξείδωτες και αλουμινίου, καθρέπτες παρακολούθησης, ειδικές μεταλλικές κατασκευές.

Όλα αυτά χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα με ένα τρόπο που εξασφαλίζει στους κατασκευαστές απεριόριστη λειτουργικότητα, και ελευθερία κατά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή του.

Στόχος της εταιρίας ΓΚΟΛΕΜΑΣ, είναι:

- να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις και να καλύψει οποιαδήποτε ανάγκη παρουσιαστεί σε όλη την διάρκεια μιας συνεργασίας.
- να έχει προσωπική επαφή με τον κατασκευαστή
- να υποστηρίζει κάθε του ανάγκη με σεβασμό και υπευθυνότητα
- συνεχή έρευνα και βελτίωση των προϊόντων
- και όλα αυτά πάντα σε συνδυασμό με την πιο λογική τιμή.

Σχεδιάστε το μέλλον σας με την «ΓΚΟΛΕΜΑΣ»



Our company was founded in 1965 by NIKOS GOLEMAS fundamental preoccupation with the marketing and placement of glass applications for better serve the needs of the time.

The long experience of the glass, led us in 2000 to deal solely and refine the production and marketing of accessories for glass, to meet the constantly growing needs of manufacturers, always according to the modern aesthetic standards and safety. In addition, we work with the largest Greek companies and relevant European and Asian ensuring and certifying the quality of construction

The "GOLEMAS" knowledge of the market, understands its needs. The combination of the unique range of products with full service will meet your expectations.

The areas involved the "GOLEMAS" are: glass accessories, hinges, mechanisms, locks, sealing profile, visibility and promotion systems, handles, knobs, shelters, automatic doors, flexible glass doors, sliding doors, railings and stairs by glass, stainless steel, aluminum, mirrors monitoring, Special metal structures.

All are used simultaneously in a way that ensures manufacturers unlimited functionality and freedom in the design and implementation.

The company's goal GOLEMAS are:


- To offer solutions and respond to all occur throughout the course of cooperation.
- Have personal contact with the manufacturer
- To support every need with respect and responsibility
- Continuous research and product improvement
- And all this in harmony with the most reasonable price.

Design your Future with «GOLEMAS».



Τα ανοξείδωτα πλέγματα μπορούν να εφαρμοστούν σε προσοψεις κτιριων, δαπεδα, επενδυσεις κτιριων σε εξωτερικο ή εσωτερικο χωρο, σκαλες , συστηματα αερισμου, συστηματα σκιασης , και σε οποιαδηποτε αλλη εφαρμογη μπορεί να προδιαγραφει σε μια αρχιτεκτονικη μελετη

➔ Εύκαμπτα




G100

Υλικό	INOX 304
Φινίρισμα	Satine
Οριζόντιο σύρμα	2,75mm
Διάκενο	3,30mm

Διαπερατότητα	40%
Βάρος	7,7Kg/m²
Κάθετο σύρμα / συρματόσχοινο	4x2mm
Διάκενο	82mm



➔ Εύκαμπτα




G110

Υλικό	INOX 304
Φινίρισμα	Satine
Οριζόντιο σύρμα	2mm
Διάκενο	2mm

Διαπερατότητα	45%
Βάρος	6,35Kg/m²
Κάθετο σύρμα / συρματοσχοίνο	4x0,8mm
Διάκενο	44mm


➔ Εύκαμπτα



G120

Υλικό	INOX 304
Φινίρισμα	Satine
Οριζόντιο σύρμα	2mm
Διάκενο	2mm


Διαπερατότητα	43%
Βάρος	6,5Kg/m²
Κάθετο σύρμα / συρματοσχοίνο	4x0,8mm (Double)
Διάκενο	10/45mm



G130

Υλικό	INOX 304
Φινίρισμα	Satine
Οριζόντιο σύρμα	1,5mm
Διάκενο	1,5mm


Διαπερατότητα	44,10%
Βάρος	5,18Kg/m²
Κάθετο σύρμα / συρματοσχοινο	4x0,75mm
Διάκενο	26,4mm



G140

Υλικό	INOX 304
Φινίρισμα	Satine
Οριζόντιο σύρμα	0,5mm
Διάκενο	1,4mm

Διαπερατότητα	37,20%
Βάρος	2,3Kg/m²
Κάθετο σύρμα / συρματοσχοινο	3x0,5mm
Διάκενο	3,5mm



G200

Υλικό	INOX 304
Φινίρισμα	Satine
Οριζόντιο σύρμα	1,5mm
Διάκενο	0mm

Διαπερατότητα	3%
Βάρος	9,8Kg/m²
Κάθετο σύρμα / συρματοσχοίνο	1x2mm
Διάκενο	17mm

➔ Εύκαρπτα



G210

Υλικό	INOX 304
Φινίρισμα	Satine
Οριζόντιο σύρμα	1,5mm
Διάκενο	1,7mm

Διαπερατότητα	49%
Βάρος	5,32Kg/m²
Κάθετο σύρμα / συρματοσχοίνο	1x2mm
Διάκενο	17mm



➔ Εύκαμπτα




G300

Υλικό	INOX 304
Φινίρισμα	Satine
Οριζόντιο σύρμα	1,75mm
Διάκενο	5mm

Διαπερατότητα	38%
Βάρος	6,3Kg/m²
Κάθετο σύρμα / συρματόσχοινο	2mm
Διάκενο	3mm

➔ Εύκαμπτα




G400

Υλικό	INOX 304
Φινίρισμα	Satine
Οριζόντιο σύρμα	4mm
Διάκενο	12mm

Διαπερατότητα	65%
Βάρος	8,9Kg/m²
Κάθετο σύρμα / συρματόσχοινο	3x2,5mm
Διάκενο	120mm



➔ Εύκαμπτα




G500

Υλικό	INOX 304/316
Φινίρισμα	Satine
Σύρμα	0,8mm
Διάκενο	2mm

Διαπερατότητα	55%
Βάρος	3,5 Kg/m ²

➔ Εύκαμπτα



G510

Υλικό	INOX 304/316
Φινίρισμα	Satine
Πλακέ σύρμα	1,5mm
Διάκενο	7mm

Διαπερατότητα	57%
Βάρος	1.65 Kg/m ²



➔ Εύκαμπτα



GB100

Υλικό	Bamboo & Inox 304/316
Φινίρισμα	Satine
Οριζόντιο bamboo	23mm/50mm
Οριζόντιο σύρμα	4mm/50mm

Διαπερατότητα	39%
Βάρος	7.22Kg/m²
Κάθετο συρματοσχοινο	4x2 mm
Διάκενο	200 mm



→ Άκαμπτα




GC140

Υλικό	INOX 304
Φινίρισμα	Satine
Οριζόντιο σύρμα	4 mm
Διάκενο	22 mm

Διαπερατότητα	70%
Βάρος	7,6 Kg/m²
Κάθετο σύρμα	3x4 mm
Διάκενο	99 mm



→ Άκαμπα



GC150

Material	INOX 304/316
Finish	Satine
Horiz. Wire	3 mm
Interspace	10,5 mm

Open Area	65%
Weight	8,9Kg/m²
Vertical wire	5X2mm
Interspace	85mm

100%

→ Άκαμπα



GC170

Material	INOX 304/316
Finish	Satine
Horiz. Wire	2,5mm
Interspace	6,5mm

Open Area	53%
Weight	7Kg/m²
Vertical wire	3x2mm
Interspace	74mm



ΣΧΑΡΕΣ

ΣΧΑΡΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ

➔ Σχάρες




GP50/25 GSP20/50


Διαπερατότητα	80,6%
Βάρος	10,465Kg/m ²
Διάκενο	50x25mm

[Επιστροφή](#)

Προφίλ Συγκολλητών



Μέγιστες διαστάσεις φύλλου






➔ Σχάρες



GP23/50 GSP3/50

Διαπερατότητα	90,6%
Βάρος	8,845Kg/m ²
Διάκενο	50x50mm


➔ Σχάρες



GP50/100 GSP20/50

Διαπερατότητα	90,8%
Οριζόντιο Προφίλ	GP50
Διάκενο	100mm

Βάρος	8,6Kg/m²
Προφίλ Έδρασης	GSP20
Διάκενο	50mm



ΣΧΑΡΕΣ (ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ)

➔ Σχάρες




GP33/4 GPS10/50

Διαπερατότητα	50,3%
Οριζόντιο Προφίλ	GP33
Διάκενο	4mm


Weight	11,824Kg/m²
Προφίλ Έδρασης	GSP10
Διάκενο	50mm



Προφίλ Συγκολλητών



Μέγιστες διαστάσεις φύλλου



➔ Σχάρες




GP33/5 GSP15/25

Διαπερατότητα	51,6%
Οριζόντιο Προφίλ	GP33
Διάκενο	5mm

Βάρος	17,824Kg/m²
Προφίλ Έδρασης	GSP15
Διάκενο	25mm



➔ Σχάρες




GP33/5 GSP15/50

Διαπερατότητα	55,9%
Οριζόντιο Προφίλ	GP33
Διάκενο	5mm

Βάρος	12,78Kg/m²
Προφίλ Έδρασης	GSP15
Διάκενο	50mm

➔ Σχάρες




GP33/6 GSP20/25

Διαπερατότητα	55,6%
Οριζόντιο Προφίλ	GP33
Διάκενο	6mm

Βάρος	20,416Kg/m²
Προφίλ Έδρασης	GSP20
Διάκενο	25mm



➔ Σχάρες




GP33/6 GSP20/50

Διαπερατότητα	59,8%
Οριζόντιο Προφίλ	GP33
Διάκενο	6mm

Βάρος	13,69Kg/m²
Προφίλ Έδρασης	GSP20
Διάκενο	50mm

➔ Σχάρες




GP50/6 GSP20/50

Διαπερατότητα	49,8%
Οριζόντιο Προφίλ	GP50
Διάκενο	6mm

Βάρος	19,04Kg/m²
Προφίλ Έδρασης	GSP20
Διάκενο	50mm



➔ Σχάρες



GP50/10 GSP20/25

Διαπερατότητα	57,6%
Οριζόντιο Προφίλ	GP50
Διάκενο	10mm

Βάρος	22,552Kg/m²
Προφίλ Έδρασης	GSP20
Διάκενο	25mm

➔ Σχάρες




GP50/10 GSP20/50

Διαπερατότητα	61,8%
Οριζόντιο Προφίλ	GP50
Διάκενο	10mm

Βάρος	15,832Kg/m²
Προφίλ Έδρασης	GSP20
Διάκενο	50mm



➔ Σχάρες



GP23/50 GSP3/25

Διαπερατότητα	74,6%
Οριζόντιο Προφίλ	GP50
Διάκενο	25mm

Βάρος	6,38Kg/m²
Προφίλ Έδρασης	GSP20
Διάκενο	50mm

➔ Σχάρες




GP23/3 GSP3/50

Διαπερατότητα	50,2%
Οριζόντιο Προφίλ	GP23
Διάκενο	3mm

Βάρος	9,922Kg/m²
Προφίλ Έδρασης	GSP3
Διάκενο	50mm



➔ Σχάρες



GP23/4 GSP3/50

Διαπερατότητα	56,8%
Οριζόντιο Προφίλ	GP23
Διάκενο	4mm

Βάρος	8,69Kg/m²
Προφίλ Έδρασης	GSP3
Διάκενο	50mm





Σελίδα 20 από 39

GOLEMAS Glass-Stainless Steel-Aluminun accessories & constructions since 1965



ΤΡΟΠΟΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ














Σελίδα 26 από 39

GOLEMAS Glass-Stainless Steel-Aluminum accessories & constructions since 1965













Σελίδα 31 από 39

GOLEMAS Glass-Stainless Steel-Aluminum accessories & constructions since 1965





Σελίδα 32 από 39

GOLEMAS Glass-Stainless Steel-Aluminum accessories & constructions since 1965














Σελίδα 37 από 39

GOLEMAS Glass-Stainless Steel-Aluminum accessories & constructions since 1965







Γιαννιτσών 103
54628 Θεσσαλονίκη
τηλ: 2310 525454
fax: 2310 502877

Ιαπέτου 17
Βιομηχανική Περιοχή
Άγιος Αθανάσιος
4101 Λεμεσός
τηλ: 25004727
fax: 25004728

103 Gianitson str
54628 Thessaloniki
Greece
tel: 0030 2310 525454
fax: 0030 2310 502877

17 Iapetou str.
Agios Athanasios
Ind. Area
4101 Limassol
Cyprus
tel: 00357 25004727
fax: 00357 25004728

info@golemas.gr
www.golemas.gr



design your future with

GOLEMAS
since 1965