

ΣΠΡΕΙ-ΚΟΛΛΕΣ &
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ
ΓΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ

SPRAYS - GLUES &
CLEANINGS FOR
STAINLESS STEEL



design your future with
GOLEMAS
since 1965

GLASS - INOX & ALUMINUM
ACCESSORIES & CONSTRUCTIONS



Η εταιρεία μας ιδρύθηκε το 1965 από τον ΝΙΚΟΛΑΟ ΓΚΟΛΕΜΑ με βασική ενασχόληση την εμπορία και τοποθέτηση γυάλινων εφαρμογών για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών της εποχής.

Η μακρόχρονη εμπειρία μας πάνω στο γυαλί, μας οδήγησε το 2000 να ασχοληθούμε και να εξειδικευτούμε μόνο με την παραγωγή και εμπορία εξαρτημάτων γυαλιού, ώστε να ικανοποιούμε συνεχώς τις αυξανόμενες ανάγκες των κατασκευαστών, σύμφωνα πάντα με τις σύγχρονες προδιαγραφές αισθητικής και ασφάλειας. Παράλληλα, συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρίες, και αντίστοιχες ευρωπαϊκές και ασιατικές, διασφαλίζοντας και πιστοποιώντας την αρίστη ποιότητα κατασκευής.

Η «ΓΚΟΛΕΜΑΣ» γνωρίζει την αγορά, κατανοεί τις ανάγκες της. Ο συνδυασμός της μοναδικής γκάμας προϊόντων με την πλήρη εξυπηρέτηση, θα ικανοποιήσουν όλες τις προσδοκίες σας.

Οι τομείς που δραστηριοποιείται η «ΓΚΟΛΕΜΑΣ» είναι : εξαρτήματα γυαλιού, μεντεσέδες, μηχανισμοί, κλειδαριές, προφίλ στεγανοποίησης, συστήματα προβολής και προώθησης, χειρολαβές- πόμολα, στέγαστρα, αυτόματες πόρτες, φυσούνες, συρόμενες πόρτες, κάγκελα- σκάλες γυάλινες, ανοξείδωτες και αλουμινίου, καθρέπτες παρακολούθησης, ειδικές μεταλλικές κατασκευές.

Όλα αυτά χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα με ένα τρόπο που εξασφαλίζει στους κατασκευαστές απεριόριστη λειτουργικότητα, και ελευθερία κατά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή του.

Στόχος της εταιρίας ΓΚΟΛΕΜΑΣ, είναι :

- να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις και να καλύψει οποιαδήποτε ανάγκη παρουσιαστεί σε όλη την διάρκεια μιας συνεργασίας.
- να έχει προσωπική επαφή με τον κατασκευαστή
- να υποστηρίζει κάθε του ανάγκη με σεβασμό και υπευθυνότητα
- συνεχή έρευνα και βελτίωση των προϊόντων
- και όλα αυτά πάντα σε συνδυασμό με την πιο λογική τιμή.

Σχεδιάστε το μέλλον σας με την «ΓΚΟΛΕΜΑΣ»



Our company was founded in 1965 by NIKOS GOLEMAS fundamental preoccupation with the marketing and placement of glass applications for better serve the needs of the time.

The long experience of the glass, led us in 2000 to deal solely and refine the production and marketing of accessories for glass, to meet the constantly growing needs of manufacturers, always according to the modern aesthetic standards and safety. In addition, we work with the largest Greek companies and relevant European and Asian ensuring and certifying the quality of construction

The "GOLEMAS" knowledge of the market, understands its needs. The combination of the unique range of products with full service will meet your expectations.

The areas involved the "GOLEMAS" are: glass accessories, hinges, mechanisms, locks, sealing profile, visibility and promotion systems, handles, knobs, shelters, automatic doors, flexible glass doors, sliding doors, railings and stairs by glass, stainless steel, aluminum, mirrors monitoring, Special metal structures.

All are used simultaneously in a way that ensures manufacturers unlimited functionality and freedom in the design and implementation.

The company's goal GOLEMAS are:

- To offer solutions and respond to all occur throughout the course of cooperation.
- Have personal contact with the manufacturer
- To support every need with respect and responsibility
- Continuous research and product improvement
- And all this in harmony with the most reasonable price.

Design your Future with «GOLEMAS».

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ

Η δημοτικότητα του ανοξείδωτου χάλυβα συνεχίζει να αυξάνεται για την καθαρή, γυαλισμένη και σοφιστική εμφάνιση του, που ταιριάζει στα σύγχρονα οικιακά και εμπορικά αρχιτεκτονικά κτίρια.

Ο ανοξείδωτος χάλυβας είναι τόσο εντυπωσιακός σε εμφάνιση, αλλά και πρακτικός στην εφαρμογή, όταν πρόκειται για την επιλογή ενός συστήματος καγκέλου που μπορεί να διαρκέσει μια ζωή. Εάν ζείτε σε ένα παράκτιο περιβάλλον, όλα τα είδη των υλικών σε κιγκλίδωμα, είτε πρόκειται για ανοξείδωτο χάλυβα ή υπόλοιπα μέταλλα, θα υπόκεινται σε έκθεση από αλάτι και αιολική ενέργεια, τη βιομηχανική ρύπανση και τις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας. Ωστόσο, εάν τα φροντίζεται κατάλληλα και τα συντηρείτε, ο ανοξείδωτος χάλυβας θα κρατηθεί καινούργιος για πολλά χρόνια στο μέλλον, ξεπερνώντας τα υπόλοιπα μέταλλα.

Ο ανοξείδωτος χάλυβας είναι ένα ανθεκτικό στη διάβρωση χάλυβα κράμα που περιέχει 10,5% ή περισσότερο χρώμιο. Μεταβάλλοντας τις ποσότητες των στοιχείων που προστίθενται σε ανοξείδωτο χάλυβα, ένα φάσμα ποιοτήτων ανοξείδωτου χάλυβα, το καθένα με διαφορετικές ιδιότητες, παράγονται. Όταν το νικέλιο προστίθεται στο ανοξείδωτο χάλυβα σε επαρκείς ποσότητες, γίνονται αλλαγές δομής σε "ωστενίτη". Ωστενιτικοί βαθμοί είναι η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη παραγωγή από ανοξείδωτο χάλυβα, που αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 70% της παραγωγής, και ταυτοποιούνται με ονομασία σειρά '300'.

Ποιότητα '304' (18% χρώμιο, 8% νικέλιο) είναι η πιο κοινή από ανοξείδωτο χάλυβα που παράγεται, ωστόσο, είναι ανεπαρκής για πολλές εξωτερικές παράκτιες εφαρμογές.

Ποιότητα '316' (17% χρώμιο, νικέλιο 10%, 2% μολυβδαίνιο) προσφέρει την καλύτερη αντοχή στη διάβρωση, μεταξύ των ανοξείδωτων. Είναι ανθεκτικό στα σκασίματα και διάβρωση από τα περισσότερα χημικά, και είναι ιδιαίτερα ανθεκτικά στη διάβρωση από άλατα του νερού.

Ποιότητα 316 με λείο φινίρισμα επιφάνειας θα πρέπει να επιλεγεί ως η ελάχιστη ποιότητα, μέσα σε 5 χιλιόμετρα από παραλία. Περαιτέρω προστασία μπορεί να επιτευχθεί με μια διαδικασία που ονομάζεται pickling (αφαιρεί ρύπους επιφάνεια, αλλά εξασθενίζει το φινίρισμα) ή ηλεκτρολυτική (αφαιρεί ρύπους επιφάνεια και φωτίζει το φινίρισμα)

Αναβαθμίστε την όψη του σπιτιού ή του γραφείου σας με μια κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα σε κιγκλιδώματα, πύλες, φράχτη, χειρολαβές θυρών. Αυτό είναι μόνο ένα δείγμα του τι μπορεί να κάνει η ΓΚΟΛΕΜΑΣ σε σχεδιασμό και κατασκευή για το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Είτε ψάχνετε για κάτι μοντέρνο και σύγχρονο, ή κάτι εντελώς έξω από τα συνηθισμένα, η ομάδα μας θα συνεργαστεί στενά μαζί σας για να δημιουργήσετε το τέλειο κομμάτι της αρχιτεκτονικής από ανοξείδωτο ατσάλι που δεν θα προσθέσει μόνο αξία, αλλά θα επαινέσουν την όψη και το ύφος του σπιτιού σας ή του γραφείου σας.

Design Your Future With GOLEMAS

STAINLESS STEEL

The popularity of stainless steel continues to grow for its clean, polished and sophisticated appearance which suits modern residential and commercial architecture.

Stainless steel is both stunning in look and also practical in application when it comes to choosing a balustrading system that can last a lifetime. If you live in a coastal environment, all types of balustrade materials, be it stainless steel or alternative metals, will be subject to salt and wind exposure, industrial pollution and temperature fluctuation. However, if properly cared for and maintained, stainless steel will keep its 'as new' look for many years to come, far outperforming alternative metals.

Stainless steel is a corrosion resistant alloy steel that contains 10.5% or more chromium. By varying the quantities of elements added to stainless steel, a range of stainless steel grades, each with different properties, are produced. When nickel is added to stainless steel in sufficient amounts the crystal structure changes to "austenite". Austenitic grades are the most commonly used stainless steels accounting for more than 70% of production and are identified by their '300' series designation.

Grade '304' (18% chromium, 8% nickel) is the most common stainless steel produced, however it is inadequate for many exterior coastal applications.

Grade '316' (17% chromium, 10% nickel, 2% molybdenum) offers the best corrosion resistance among standard stainless steels. It resists pitting and corrosion by most chemicals, and is particularly resistant to salt water corrosion.


Grade 316 with a smooth surface finish should be selected as the minimum quality within 5km of a surf coast. Further protection can be obtained by a process called pickling (removes surface contaminants but dulls the finish) or electropolishing (removes surface contaminants and brightens the finish)

Upgrade the look of your home or office with custom-made stainless steel balustrades, fence gates, gatehouse gates, driveway gates, privacy screens or door handles. This is just a sample of what GOLEMAS can design & manufacture for your home or business. Whether you are looking for something modern and contemporary, or something completely out of the ordinary, our team will work closely with you to create that perfect custom piece of architectural stainless steel that will not only add value but will compliment the look & style of your home or office.

Design Your Future With GOLEMAS



TECHNISCHE SPRAYS | TECHNICAL SPRAYS SPRAYS PROFESSIONNELS | SPRAY TECNICI




#				kg / st.
---	--	--	--	----------

CN9999500	4011879109820	Entfetter-Spray	Entfettet und reinigt alle Metalle, Glas, Keramik und zahlreiche Kunststoffe. Selbst verharzte Schmierstoffe werden entfernt. Entfetter-Spray trocknet schnell ab und arbeitet völlig rückstandsfrei.	12	0,484
		Degreaser spray	<i>Degreaser spray to be applied to the stainless product after mounting. The spray cleans and protects the stainless surface against oxidation.</i>		
		Spray dégraissant	<i>Dégraisse et nettoie tous les métaux, verre, céramique et de nombreuses matières plastiques. Il élimine même des lubrifiants résineux. Ce spray dégraissant sèche vite et ne laisse aucun résidu.</i>		
		Spray sgrassante	<i>Spray per la pulizia di tutti i metalli, vetro, ceramica e numerosi materiali sintetici. Asciuga rapidamente e non lascia aloni.</i>		
CN9999510	4011879109837	Edelstahl-Pflegespray	Speziell für die Reinigung, die Pflege und den Schutz von matten und polierten Edelstahlflächen im Innen- und Außenbereich. Wirkt antistatisch.	12	0,400
		Care spray for stainless products	<i>Care spray for stainless products. To be applied in a thin layer; antistatic protection of your products against dirt and ease.</i>		
		Spray d'entretien spécial inox	<i>Pour le nettoyage, l'entretien et la protection de l'inox mat ou poli. Usage en intérieur et en extérieur. Effet antistatique.</i>		
		Spray protettivo	<i>Spray sviluppato per la pulizia, la cura e la protezione di superfici interne ed esterne di acciaio inox satinato o lucidato.</i>		



KLEBSTOFFE | GLUES COLLES | BLOCCANTE



#				kg / st.
---	--	--	--	----------

CN9999600	4011879109844	Schraubensicherung	Schraubensicherung (Schrauben M5 – M10) für passive Werkstoffe schnell ohne Aktivator, hochfest. Spalt bis max. 0,15 mm. Temperaturbereich von – 60°C bis +180°C	12	0,100
		Adhesive for screws	Adhesive for screws sizes M5-M10. To be applied in gaps of maximum 0,15mm. Temperature -60°C to + 180°C		
		Blocage de vis	Pour le blocage des vis (de M5 à M10) pour matériaux passifs, rapide sans activateur, forte résistance. Tolérance max. 0,15 mm. Plage de température d'utilisation de – 60° C à + 180° C		
		Bloccante per viti	Bloccante per viti (M5-M10), per materiali passivi, a presa rapida senza attivatore. Fessura max. di riempimento: 0,15mm. Escursione termica: -60°C fino +180°C Alta forza di bloccaggio		
CN9999610	4011879109851	Klebstoff	Befestigen von Fügeteilen (für Steckfittings) aus passiven Werkstoffen schnell ohne Aktivator, hochfest. Spalt bis max. 0,15 mm. Temperaturbereich von – 60°C bis +180°C	12	0,100
		Glue	Adhesive for elbows etc. To be applied in gaps of maximum 0,15 mm. Temperature -60°C to +180°C.		
		Colle	Pour la fixation des pièces de raccordement (pour les raccords à manchonner) en matériaux passifs, rapide sans activateur, forte résistance. Tolérance max. 0,15 mm. Plage de température d'utilisation de – 60° C à + 180° C		
		Bloccante per raccorderia	Bloccante per raccorderia ad innesto, per materiali passivi, a presa rapida senza attivatore. Fessura max. di riempimento: 0,15mm. Escursione termica: -60°C fino +180°C Alta forza di bloccaggio		

KLEBSTOFFE | GLUES COLLES | COLLE



900900



CN9999620

#					kg / st.
900900	4011879140359	Klebstoff	Epoxyd-Minutenkleber 2-Komponentenklebstoff zum Verkleben von Metall, Glas, Stein, Keramik, Holz und vielen Kunststoffen	12	0,024
		Glue	Epoxy minute adhesive 2-components for metal, glass, stone, ceramic, wood and plastics		
		Colle	Colle époxy ultra-rapide à 2 composants pour coller des objets en métal, verre, pierre, céramique, bois et de nombreuses matières synthétiques		
		Colla epossidica	adesivo istantaneo epossidico adesivo bicomponente per incollare metallo, vetro, pietra, ceramica, legno e numerosi materiali sintetici		
CN9999620	4011879139292	Montage-Klebstoff	für Holz-Edelstahlverbindungen Handfestigkeit: ca. 10 min, Durchhärtung: ca. 3 mm / 24 h, Inhalt: 310 ml	12	0,024
		Assembly-adhesive bonding	of wood and stainless steel, handing strength approx. 10 minutes, cure speed approx. 3mm / 24h, contents 310 ml		
		Colle de montage	pour les assemblages bois / inox Temps de prise: env. 10 min, Temps de séchage/durcissement: env. 3 mm / 24 h, contenu: 310 ml		
		Colla di montaggio	per giunzioni legno - inox Tempo di presa: ca. 10 min, Tempo di essiccazione: ca. 3mm / 24h Contenuto: 310 ml		

REINIGUNGSMITTEL | CLEANER PRODUITS D'ENTRETIEN | DETERGENTI



#



kg/st.

CN9999700 40118791109

Starter Kit enthält: 250 ml innosoft B570, 250 ml innoprotect B580, Schwamm, Handschuhe

Starter Kit containing: 250 ml innosoft B570, 250 ml innoprotect B580, sponge, gloves

Starter Kit contient: 250 ml innosoft B570, 250 ml innoprotect B580, éponge, gants

Starter Kit contiene: 250 ml Innosoft B570, 250 ml Innoprotect B580, spugna, guanti



REINIGUNGSMITTEL | CLEANER PRODUITS D'ENTRETIEN | LIMPIADOR



INNOSOFT B570



INNOPROTECT B580

INNOSOFT B570

INNOSOFT B570 ist eine weiße, viskose Flüssigkeit auf der Basis von organischen Säuren und oberflächenaktiven Stoffen ohne Scheuermittel. Geeignet für die intensive und effektive Reinigung von kontaminierten Oberflächen mit Flugrost oder rostigen Stellen.

Special deep cleaner that removes oxides like rust from stainless steel. It is a white viscous liquid with a pH value of 3 consisting of organic acids and surface-active agents: it is free from abrasive particles. Innosoft B570 is suitable for the intensive cleaning of contaminated surfaces like flash rust and other rusty areas, also known as 'tea-stains'. It is certainly not a pickling agent, so it does not attack the metal. Innosoft B570 is therefore non-aggressive for metals, but very effective on oxides and dirt.

Le produit Innosoft B570 est un nettoyant qui élimine en profondeur la rouille et les traces d'oxydation sur l'inox.

C'est un liquide visqueux blanc de pH 3, composé d'acides organiques et de tensio-actifs, sans particules abrasives.

Le produit convient à un nettoyage intensif de surfaces contaminées par la rouille ou par d'autres formes de corrosion, communément appelées « taches de thé ». Il ne s'agit en aucun cas d'un agent décapant, car il ne s'attaque pas au métal.

Innosoft est inoffensif à l'égard des métaux, mais très agressif envers les oxydes et les impuretés.

Ce produit est unique, car il est 100% organique et ne présente aucun danger ni pour l'homme, ni pour l'environnement.

Innosoft B570 è un detergente a base di un liquido viscoso bianco, costituito da acidi organici e tensioattivi, privo di particelle abrasive e con un valore PH3. B570 non è un decapante, non attacca il metallo ma elimina ossidi, sporcizie e ruggine.

INNOPROTECT B580

Dieses neutrale und milde Reinigungsmittel ist die perfekte Ergänzung von INNOSOFT B570.

Neben der Entfernung der durch INNOSOFT B570 gelösten Oxidation und Kontamination bildet INNOPROTECT B580 auch eine extra Nanoschutzschicht und beugt so einer erneuten Oxidation vor. Auch geeignet für die tägliche Instandhaltung und Pflege von leicht verunreinigten Oberflächen, die ursprünglich mit INNOSOFT B570 behandelt worden sind.

This neutral (pH 6.5) and mild cleaner can successfully be used in combination with Innosoft B570.

As well as its cleaning action in removing the loosened oxides and contaminants, this product will also leave a microscopic layer of surface protection that will hinder fresh corrosion. It is also suitable for the everyday cleaning of lightly soiled surfaces that have previously been treated with Innosoft B570.

Innoprotect B580

Ce nettoyant doux (pH 6.5) et neutre peut facilement être associé à l'usage d'Innosoft B570.

De par son action nettoyante, le produit éliminera les oxydes et les contaminants, mais laissera également une nano-couche qui servira de barrière contre de nouveaux effets corrosifs. Il peut aussi servir à l'entretien quotidien de surfaces légèrement abimées qui ont été auparavant traitées avec Innosoft B570.

INNOPROTECT B580 è un delicato detergente neutro, lascia un leggero strato protettivo che previene la corrosione del tempo e degli agenti atmosferici. Ideale per la pulizia quotidiana di superfici leggermente sporche e che erano state trattate precedentemente con INNOSOFT B570.


Γιαννιτσών 103
54628 Θεσσαλονίκη
τηλ: 2310 525454
fax: 2310 502877

Ιαπέτου 17
Βιομηχανική Περιοχή
Άγιος Αθανάσιος
4101 Λεμεσός
τηλ: 25004727
fax: 25004728

103 Gianitson str
54628 Thessaloniki
Greece
tel: 0030 2310 525454
fax: 0030 2310 502877

17 Iapetou str.
Agios Athanasios
Ind. Area
4101 Limassol
Cyprus
tel: 00357 25004727
fax: 00357 25004728

info@golemas.gr
www.golemas.gr



design your future with
GOLEMAS
since 1965